

10kw柴油发电机每小时耗油量多少

产品名称	10kw柴油发电机每小时耗油量多少
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

10kw柴油发电机每小时耗油量多少 在没有结冰危险的地区可使用防锈液代替防冻液。防冻液与净水的混合比例在1：30左右时，可以达到较好的防锈效果，而且不会降低机组的冷却性能，在加注防锈液后应将机组运行到热机状态，以获得较佳的防腐保护。

若机组在小负荷下运行，随着运行时间的延续，会出现以下故障：

- 1.活塞—汽缸套密封不好，机油上窜，进入燃烧室燃烧，排气冒蓝烟。
- 2.对于增压式柴油机，由于低载、空载，增压压力低。容易导致增压器油封（非接触式）的密封效果下降，机油窜入增压室，随同进气进入汽缸。
- 3.上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧，一部分机油不能燃烧，在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭，还有一部分则随排气排出。这样，汽缸套排气道内就会逐步积聚机油，也会形成积炭。
- 4.增压器的增压室内机油积聚到程度，就会从增压器的结合面处渗漏出。
- 5.长期小负荷运行，将会更严重的导致运动部件磨损加剧，发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前后果。

10kw柴油发电机每小时耗油量多少参数如下：

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325

10kw柴油发电机每小时耗油量多少 在机组运行中发生厂用电中断（包括备用厂用电源自投不成功）事故时，为保证机组安全停用，设事故保安段。

该段主要设备有：汽机润滑油泵、顶轴油泵、发电机密封油泵、盘车、空预器、火检风机、电动给水泵辅助油泵、送风机润滑油泵、及各电动门电源等重要电源。上述各设备失电会导至很大损失。

我们都知道不管是什么牌子的发电机组降温工作都很重要，那么对于柴油发电机来说，可不可以依靠空气进行降温，这个问题，相信很多人都想知道。毋庸置疑，发电机的冷却工作是所有工作中的重中之重，一旦柴油发电机的冷却工作做不好，则无法保证其运行的稳定性，而大多数情况下普通的中小型柴油发电机的降温冷却就只能通过空气来冷却，那么，这是否合理，是否可靠呢？