

玻纤增强PC 基础创新塑料(南沙) HFD4271

产品名称	玻纤增强PC 基础创新塑料(南沙) HFD4271
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	2.00/公斤
规格参数	属性:聚碳酸酯 型号:HFD4271
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

以下是关于PC聚碳酸酯的一些简单介绍，PC HFD4271的价格及详细资料欢迎来电咨询或索取！

LEXAN树脂轻巧、透明、非常耐用。它不仅可以使眼镜安全、轻薄，还使设计者能够有机会创造独特的设计和形状。

现售沙伯基础创新LEXAN系列PC工程塑料 你要找的型号就在下面：

沙伯基础创新LEXAN PC 型号系类

学名

性能

应用 LEXAN

923XPC冲击改性;可加工性，良好;延展性;快的成型周期;无溴;流动性高;阻燃性通用 LEXAN

101PC无卤LEXAN 101RPC可加工性，良好;粘度，高LEXAN 103PC无卤 室外应用 LEXAN

103RPC无卤室外应用 LEXAN 103RP PC抗紫外线性能良好;脱模性能良好;无卤室外应用LEXAN

104PC食品接触的合规性LEXAN 104RPC食品接触的合规性LEXAN

105PC均聚物;通用;线性高分子结构通用LEXAN 121RPC无卤LEXAN

121SRPC冲击改性;良好的流动性;脱模性能良好LEXAN 123PC无卤LEXAN 123MPCUV

Stabilized;无卤LEXAN 123RPC无卤LEXAN 123SRM PC冲击改性;良好的流动性;脱模性能良好LEXAN

123XPC可加工性，良好;良好的流动性LEXAN 124RPC食品接触的合规性LEXAN

1278R PC刚性，高;中等粘性;阻燃性工业应用LEXAN 131PC无卤LEXAN 133RPCLEXAN

141PC通用通用LEXAN 141RPC无卤LEXAN 143PC无卤LEXAN 143RPC无卤LEXAN

143XPC可加工性，良好;良好的流动性LEXAN 144RPC食品接触的合规性LEXAN 153RPC无卤LEXAN

161RPC可加工性，良好;中等粘性LEXAN 163RPC可加工性，良好;中等粘性LEXAN

164RPC食品接触的合规性;中等粘性LEXAN 201RPC阻燃性LEXAN 2034PC中等粘性;阻燃性LEXAN

203RPC阻燃性LEXAN 221RPC阻燃性LEXAN 223RPC阻燃性LEXAN 223SPC阻燃性工程配件LEXAN

241RPC通用通用LEXAN 241SPC脱模性能良好;阻燃性LEXAN
243RPC抗紫外线性能良好;脱模性能良好;阻燃性LEXAN
244RPC食品接触的合规性;脱模性能良好;中等粘性;阻燃性LEXAN
244RFPC食品接触的合规性;脱模性能良好;中等粘性;阻燃性LEXAN
261RPC中等粘性;可加工性,良好LEXAN 263FPC中等粘性;抗紫外线性能良好LEXAN
263RPC中等粘性;可加工性,良好LEXAN 3262R PCChlorine Free;无溴;阻燃性LEXAN
3412ECR PCChlorine Free;刚性,高;无溴;阻燃性LEXAN 3412HF PC流动性高LEXAN 3412R PCLEXAN
3413HF PC流动性高LEXAN 3413R PCLEXAN 3414R PCLEXAN
4251R PC共聚物;可加工性,良好;抗撞击性,高;耐热性,高LEXAN 4501PC耐热性,高LEXAN
4504PC共聚物;耐热性,高;食品接触的合规性LEXAN 4701R PC耐热性,高LEXAN
4704PC共聚物;耐热性,高;食品接触的合规性LEXAN 4795R PC耐热性,高;阻燃性LEXAN
500PC刚性,高;抗撞击性,良好;阻燃性LEXAN 500RPC刚性,高;抗撞击性,良好;阻燃性LEXAN
503RPC刚性,高;抗撞击性,良好;阻燃性LEXAN 503RS PC中等粘性;阻燃性LEXAN 505RPCChlorine
Free;刚性,高;无溴;阻燃性LEXAN 505RU PCChlorine Free;无溴;阻燃性LEXAN 915AU PCChlorine
Free;抗紫外线性能良好;无溴;良好的流动性;阻燃性LEXAN 915RPCChlorine
Free;无溴;脱模性能良好;良好的流动性;阻燃性LEXAN 920PC低粘度;阻燃性LEXAN
920APC优良外观;阻燃性LEXAN 923PC低烟度;低粘度;毒性低;阻燃性LEXAN
923APC优良外观;低粘度;阻燃性LEXAN 923XPCChlorine
Free;冲击改性;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;无溴;流动性高;阻燃性通用LEXAN 925PCChlorine
Free;无溴;通用;阻燃性通用LEXAN 925APCChlorine Free;无溴;通用;阻燃性通用 LEXAN
925AU PCChlorine Free;无溴;通用;阻燃性通用LEXAN 925UPCChlorine
Free;抗紫外线性能良好;无溴;通用;阻燃性通用LEXAN 940PC中等粘性;阻燃性LEXAN
940APC优良外观;中等粘性;阻燃性LEXAN 943PC中等粘性;阻燃性LEXAN
943APC中等粘性;优良外观;阻燃性LEXAN 943XPCChlorine
Free;冲击改性;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;无溴;流动性中等;阻燃性通用LEXAN 945PCChlorine
Free;通用;无溴;阻燃性通用LEXAN 945APCChlorine Free;通用;无溴;阻燃性通用LEXAN 945AU PCChlorine
Free;抗紫外线性能良好;通用;无溴;阻燃性通用LEXAN 945UPCChlorine Free;通用;无溴;阻燃性通用LEXAN
955PCChlorine Free;无溴;粘度,高;阻燃性LEXAN 9915A PCChlorine
Free;抗紫外线性能良好;无溴;阻燃性LEXAN 9915APCLEXAN AD143 PC中等粘性LEXAN
ADX1016RPC共聚物;耐化学性良好LEXAN BFL2015 PCChlorine Free;无溴;阻燃性LEXAN
BFL4000U PCChlorine Free;抗撞击性,良好;抗紫外线性能良好;良好的流动性;耐气候影响性能良好;无溴;
阻燃性照明漫射器LEXAN BM5225XPCChlorine
Free;低翘曲性;良好的流动性;无溴;延展性;阻燃性薄壁部件LEXAN BM5225YPCChlorine
Free;低翘曲性;良好的流动性;无溴;延展性;阻燃性LEXAN BPL1000 PCChlorine
Free;抗撞击性,良好;流动性高;无溴;阻燃性薄壁部件LEXAN BX7241 PCChlorine
Free;无溴;阻燃性薄壁部件LEXAN BX9349 PCChlorine
Free;良好的流动性;无溴;延展性;阻燃性薄壁部件LEXAN BY2710X PCLEXAN CFR5630 PCChlorine
Free;低烟度;毒性低;无溴;阻燃性LEXAN CFR5630D PCChlorine Free;无溴;阻燃性LEXAN
CFR7431 PCChlorine Free;耐气候影响性能良好;无溴;阻燃性LEXAN CFR7630 PCChlorine
Free;耐气候影响性能良好;无溴;阻燃性LEXAN CFR9111 PCChlorine Free;无溴;阻燃性LEXAN
CFR9131 PCChlorine Free;耐气候影响性能良好;无溴;阻燃性LEXAN CFR9712 PCChlorine
Free;流动性高;无溴;阻燃性LEXAN EM1210 PC抗撞击性,良好;耐热性,高汽车内部零件LEXAN
EM3110 PC良好的流动性汽车内部零件LEXAN EX1332T PC粘度,高;支化高分子结构片材;型材LEXAN
EX1632T PC粘度,高;支化高分子结构片材;型材LEXAN
EX7681TPC耐气候影响性能良好室外应用LEXAN
EX9332T PC粘度,高;支化高分子结构;阻燃性管道系统;建筑材料;建筑应用领域;片材;型材LEXAN
EXL1112 PC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性高;脱模性能良好;延展性通用LEXAN
EXL1112TPC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性高;延展性通用LEXAN
EXL1132PC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性高;通用;延展性通用LEXAN
EXL1132TPC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性高;延展性LEXAN
EXL1162TPC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性高;脱模性能良好;延展性LEXAN

EXL1182TPC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性高;延展性通用LEXAN
EXL1330 PC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性中等;通用;延展性通用LEXAN
EXL1413TPC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性中等;通用;延展性通用LEXAN
EXL1414 PC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性中等;通用;脱模性能良好;延展性通用LEXAN
EXL1414HPC共聚物;可加工性,良好;流动性中等;水解稳定;延展性LEXAN
EXL1414TPC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性中等;通用;延展性通用LEXAN
EXL1433TPC共聚物;可加工性,良好;快的成型周期;流动性中等;通用;延展性通用LEXAN
EXL1434 PC共聚物;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;通用LEXAN EXL1434
TPC共聚物;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;通用通用LEXAN EXL1443TPC共聚物;可加
工性,良好;延展性;流动性中等;脱模性能良好;食品接触的合规性非特定食品应用LEXAN
EXL1444 PC共聚物;可加工性,良好;延展性;流动性中等;脱模性能良好;食品接触的合规性LEXAN
EXL1463TPC共聚物;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;脱模性能良好;通用通用LEXAN EX
L1494TPC共聚物;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;脱模性能良好;食品接触的合规性非
特定食品应用LEXAN EXL1810TPC共聚物;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;流动性高LEXAN EXL189
0TPC共聚物;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;流动性高;脱模性能良好;食品接触的合规性LEXAN
EXL4016HPC共聚物;刚性,良好;抗撞击性,良好;水解稳定LEXAN
EXL4019 PC共聚物;刚性,良好;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;流动性中等LEXAN
EXL4419 PC共聚物;刚性,良好;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;脱模性能良好LEXAN
EXL5689 PCChlorine
Free;共聚物;可加工性,良好;延展性;抗撞击性,良好;抗紫外线性能良.电器外壳;电气电子应用领域LEXAN
EXL6013 PC抗撞击性,高;耐化学性良好LEXAN HFD1034 PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1212PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD1232PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1262PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD1413PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1433PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD1711PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1731PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD1810PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1830PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD1910PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN
HFD1930PC共聚物;延展性;流动性高LEXAN HFD4211PC优良外观;流动性高LEXAN
HFD4271PC优良外观;冲击改性;延展性;流动性高;脱模性能良好LEXAN
HFD4412PC优良外观;流动性高LEXAN HFD4413PC优良外观;流动性高LEXAN
HFD4471 PC外观良好;延展性;流动性中等LEXAN
HFD4472PC优良外观;冲击改性;延展性;流动性中等;脱模性能良好LEXAN
HFR1723 PC抗紫外线性能良好;流动性高LEXAN HFR1724 PC流动性高;食品接触的合规性LEXAN
I2420PC尺寸稳定性良好;耐热性,中等;通用;中等透明度通用LEXAN
IR2040 PC流动性中等;食品接触的合规性LEXAN IR2240 PC流动性中等;食品接触的合规性LEXAN
IR2840 PC流动性中等;食品接触的合规性LEXAN LAT4000 PC抗静电性LEXAN LC108PC阻燃性LEXAN
LGK3020 PC阻燃性