

本月特价徐州净化设备 传递窗

产品名称	本月特价徐州净化设备 传递窗
公司名称	徐州瑞宏科技发展有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省徐州经济技术开发区孟家沟西物流园7号
联系电话	0516-87762018 15252010575

产品详情

[本月特别推荐，特价促销活动徐州净化](#)


www.xzruihongkeji.cn.alibaba.com徐州净化工程 净化设备专业厂家（徐州瑞宏科技发展有限公司）

传递窗系列：

传递箱，风淋式传递窗，不锈钢传递窗，电子互锁传递窗，生物传递窗，除静电传递窗，落地式传递窗，滚筒式传递窗，标准传递窗。

该装置是一种洁净室的辅助设备，主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降低到最低程度。

特点 1、箱体采用优质薄钢板制成，表面经烤漆处理。 2、工作台面为不锈钢板，平整光洁。 3、该装置分为通用、电子连锁、机械连锁三大类型，并有紫外杀菌和带锁把手两种功能可供选配。



区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降低到最低程度。

特点 1、箱体采用优质薄钢板制成，表面经烤漆处理。
2、工作台面为不锈钢板，平整光洁。
3、该装置分为通用、电子连锁、机械连锁三大类型，并有紫外杀菌和带锁把手两种功能可供选配。

bzc冷轧钢板喷塑型（内胆底面为不锈钢）

型号	外形尺寸mm (宽×高×深)	工作区尺寸mm (宽×高×深)	重量
bzc500	640×480×650	500×400×500	35kg
bzc600	740×680×950	600×600×800	46kg

bzc全不锈钢型

型号	外形尺寸mm (宽×高×深)	工作区尺寸mm (宽×高×深)	重量
bzc500-a	640×480×590	500×400×500	35kg
bzc600-a	765×680×890	600×600×800	46kg

jc洁净传递窗
洁净等级：100级@ μm （美联邦209e）
jc全不锈钢型

型号	外形尺寸mm (宽×高×深)	工作区尺寸mm (宽×高×深)	重量
----	-------------------	--------------------	----

jjc600	865 × 660 × 1150	600 × 600 × 600	75kg
--------	------------------	-----------------	------

jjc全不锈钢型

型号	外形尺寸mm (宽 × 高 × 深)	工作区尺寸mm (宽 × 高 × 深)	重量
----	-----------------------	------------------------	----

jjc550-a	732 × 620 × 1080	550 × 540 × 560	70kg
----------	------------------	-----------------	------

jjc600-a	782 × 680 × 1125	600 × 600 × 600	75kg
----------	------------------	-----------------	------

徐州瑞宏科技发展有限公司(徐州瑞宏净化工程公司)---专业净化工程公司