

## 村村通4G号角喇叭、4G广播乡村大号角

产品名称	村村通4G号角喇叭、4G广播乡村大号角
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	11.00/只
规格参数	品牌:康美 型号:AP-808 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

村村通4G号角喇叭、4G广播乡村大号角；深圳康美音响电子科技有限公司前身是台湾有线电子科技有限公司(原艾思诺科技)，成立于1992年。至今已经发展为一家实力雄厚的大型“高新技术企业”，“十大公共广播品牌”，“质量管理体系ISO9001”，“中国绿色环保产品”，“专利新产品”，音响灯光行业“十大竞争力”品牌，“节能创新品牌”。

公司产业涵盖数字，IP网络广播，4G云应急广播系统，数字无线调频公共广播系统，KTV音响，多功能厅音响系统，舞台线阵音箱，会议系统，扬声器，防爆号角，有源扬声器，蓝牙播放器，远程大功率高音号角，电教等音响音视频设备。公司团队和创新的经营思路结合。产品方案完全考虑客户利益，以节约成本同时换取满意效果为宗旨。为客户提供适用的产品。

我们将在合作过程中磨练我们的服务精神和理念，也在合作过程中造就一个务实，敬业，团结，合作的团队。我们的成功，也将意味着未来能为您提供更好的服务。

公司在国内已具备比较强的品牌知名度，在市场上有一定的美誉度。公司将在开多家和分支机构，努力成为中国公共广播和音响行业知名公司。为了这个目标，我们已经在销售，技术安装，服务等方面建立众多内部标准。展望未来，一个的高成长的销售公司和品牌将唱响中国市场每一个角落。我们也期待着，众多的优质工程商和经销商代理商与我们合作。

云服务器，是一种简单、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务。其管理方式比物理服务器更简单。其多年的稳定性，以及与其配套的各种资源，比如开放式数据库，开放式搜索，大数据处理，文件存储等等。

### 一、康美云服务器费用说明：

1，租用阿里云服务器，费用在3000多一年，每个终端流量费大约为10元每个月

2, 也可以使用我们的云服务器, 每个终端收取60元每年的服务器维护费用, 无其他附加费用, 终身维护

3, 服务器自备, 申请电信专网, 费用跟租用阿里云服务器相当

## 二、康美村村通4G号角喇叭特点

支持混音功能, 喊话时自动压低音乐音量;

支持移动, 联通, 电信各种网络;

省流量, 文件播放有备份缓存, 寻呼喊话采用高压压缩编码格式(码流传输带宽在确保语音清晰的情况下可以低至50Kbps), 正常频率使用下, 单个终端流量消耗(在不频繁更新歌曲的情况下)小于500M/月;

白色铝合金箱体, ABS上下盖, 铝合金网罩, 下盖为内沉式阶梯防雨结构设计;

采用Linux系统, 性能稳定, 运行快捷;

嵌入式互联网+智慧云音视频应急广播音频解码软件配套使用;

具有离线备份功能, 内置2G EMMC内存, 256M DDR闪存, 定时点在网络空闲状态时自动下载至到内存, 点播的节目边播放边存储, 系统会根据播放的频率和最后一次播放的节目通过综合算法来保证内存有足够的空间, 网络不通时正常播放定时点节目, 保存内存后再次播放不再占用流量;

采用PCM音频解码方案, 高保真;

支持混音功能, 喊话时自动压低音乐音量;

采用DSP软件音频解码方案, 高保真;

接收平台指令和音频信号, 支持平台远程控制音量;

支持平台对本机进行权限设置与管理;

支持状态回传, 可将本机播放、工作状态回传至平台;

支持平台对本机远程升级功能;

支持平台对本机分区、分组广播功能;

内置3只5寸大功率全频布边防水纸盆单元, 高灵敏度, 声音清晰明亮;

室外壁挂式安装, 坚固耐用, 具有良好的防水性能;

内置D类数字功放电路, 音质细腻, 功率强劲;

具有智能电源管理功能, 当检测到无信号输入时, 自动切断功放主电源;

设备电源采用开关电源设计，AC100~240V电压都能正常工作；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

内置网络隔离防雷处理电路；

网络接口：标准RJ45输入；

支持协议：TCP/IP、UDP、RTP；

音频格式：MP3/MP4/MKV/FLC/WAV(原文件播放，音质达到CD级)；

采样率：8K~48KHz

网络传输速率：100Mbps；

音频模式：16位立体声CD音质；

输出频率：80Hz~16KHz；

谐波失真：10%；

信噪比：80dB；

防水等级：IP66；

输入电源：AC220V/50Hz；

消耗功率：100W；

全频喇叭单元：5"+3"(号角高音)\*1；

保护：AC FUSE\*T1A\*1；

电源：AC100~240V 50-60Hz；

电源线：(3\*0.5mm)\*1.2M(标准)；

外壳材料：铝合金；

装饰材料:铝网；

安装形式:壁挂式安装；

材质：Aluminum(white ral 9016)铝合金；

产品尺寸：250\*230mm；

产品重量：12Kg；

