岩棉复合板,水泥复合岩棉板

产品名称	岩棉复合板,水泥复合岩棉板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	产地:廊坊市大城县聪旭节能科技 尺寸:1200*600
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

岩棉复合板,水泥复合岩棉板

防火岩棉板是以石灰岩以铁矿石等为关键原材料,选用的四辊抽滤制棉工艺流程,将玄武岩棉岩高温熔体甩弄成4~7µm的非持续性化学纤维,再在岩亚麻纤维中添加一定量的粘接剂、防污油、憎水剂,历经地基沉降、干固、激光切割等加工工艺,依据不一样主要用途做成不一样相对密度的产品系列。防火岩棉板商品适用机械设备、工程建筑、船只的隔热、隔音降噪等。

岩棉复合板,水泥复合岩棉板墙体防火岩棉板工程施工方案,大概分这及流程:一.农村基层解决。二.防火岩棉板两面及侧边刷防水腻子。三.安裝角钢托架。四.配备抹面砂浆。五.岩棉保温板黏贴。六.配备高强灌浆料。七.抹整体面层工程施工。八.化学螺栓钢筋锚固。九.第二层水泥砂浆及耐碱网格布工程施工。第步便是:岩棉保温板有别于其墙体保温原材料,因材料自身容重特大且不能打磨抛光,因此对农村基层墙面的牢固性和整平性规定较严苛。粘接防火岩棉板的农村基层墙面应合乎:农村基层应拧紧整平,表层平面度不超5mm不然运用混合砂浆总体地面找平。

复合岩棉板,混凝土岩棉复合板