

## PMMA TF8 (南通三菱丽阳)

产品名称	PMMA TF8 (南通三菱丽阳)
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	规格级别:导光板级 型号:TF8 产地:南通
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PMMA TF8 (南通三菱丽阳)

【PMMA华韵塑胶密度是多少】 MF001 南通三菱丽阳

规格级别：通用级

用途概述：杂货，家电，照明

备注说明：具有出色的流动性，适用于大型或薄型模塑品

【PMMA华韵塑胶密度是多少】 TF8 南通三菱丽阳

规格级别：导光板级

用途概述：笔记本电脑用导光板

备注说明：适用于小型、薄型的导光板

【PMMA华韵塑胶密度是多少】 VH001 南通三菱丽阳

用途概述：车辆，照明，光学产品

备注说明：具有的耐热性，耐气候性

【PMMA华韵塑胶密度是多少】 VH5 南通三菱丽阳

用途概述：台式电脑用导光板

备注说明：适用于大型、厚型的导光板

【PMMA华韵塑胶密度是多少】 VRM40 南通三菱丽阳

规格级别：抗冲击级

用途概述：文具、手机面板、玩具

备注说明：具有出色的高抗冲击性和流动性

【PMMA华韵塑胶密度是多少】 IR-D70 日本三菱丽阳

供应【PMMA华韵塑胶密度是多少】 塑胶原料 IR-D70 日本三菱丽阳

【PMMA华韵塑胶密度是多少】 IR-D70 日本三菱丽阳

【PMMA华韵塑胶密度是多少】 MF001 日本三菱丽阳

规格级别：射出挤出级

备注说明：特性：高耐热

PMMA TF8 南通丽阳化学有限公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

导光板级

外观颜色：

用途概述：

笔记本电脑用导光板

备注说明：

适用于小型、薄型的导光

特性

- 1、具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰，用染料着色的亚克力又有很好的展色效果。
- 2、亚克力板具有的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的高温性能。
- 3、亚克力板有良好的加工性能，既可采用热成型，也可以用机械加工的方式。
- 4、透明亚克力板材具有可与玻璃比拟的透光率，但密度只有玻璃的一半。此外，它不像玻璃那么易碎，即使破坏，也不会像玻璃那样形成锋利的碎片。
- 5、亚克力板的耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀。
- 6、亚克力板具有良好的适印性和喷涂性，采用适当的印刷和喷涂工艺，可以赋予亚克力制品理想的表面装饰效果。
- 7、耐燃性：不自燃但属于易燃品，不具备自熄性。

应用领域

- 1、建筑应用:橱窗、隔音门窗、采光罩、电话亭等

2、广告应用:灯箱、招牌、指示牌、展架等

3、交通应用:火车、汽车等车辆门窗等

4、医学应用:婴儿保育箱、各种手术医疗器具 民用品：卫浴设施、工艺品、化妆品、支架、水族箱等

5、工业应用：仪器表面板及护盖等

6、照明应用：日光灯、吊灯、街灯罩等

运用领域：酒店、商场、办公楼、会所、别墅、博物馆、医疗、教育、餐饮、展览展示等等

运用区域：吊顶、集成吊顶、隔断、屏风、移门、透明墙、酒店家具、办公家具、吧台、灯饰、吊灯、标识、标牌、地板、景观等等