

# 消防设施检测价格 保定消防设施检测 安信消防检测

产品名称	消防设施检测价格 保定消防设施检测 安信消防检测
公司名称	河北安信消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308 铺
联系电话	15531701314 15531701314

## 产品详情

不会使用灭火器，当心小火惹大祸

如果不会使用灭火器，小火可能会惹出大祸。为此，消防部门和大家一起学学灭火器的使用，以及如何防范厨房里的火险隐患。

灭火器有多种类型，适宜扑灭不同种类的初起火灾，使用方法也不尽相同。

干粉灭火器——适用范围：适用于扑救各种可燃液体、可燃气体火灾，以及电器设备火灾。

使用方法：干粉灭火器在使用之前要颠倒几次，使筒内干粉松动。然后除掉铅封、拔掉保险销，左手握着喷管，右手提着压把，在距火焰两米的地方，右手用力压下压把，左手拿着喷管左右摇摆，喷干粉覆盖燃烧区，直至把火全部扑灭。因干粉冷却作用甚微，灭火后一定要防止复燃。

特别提醒：手提式干粉灭火器使用方便、价格便宜、有效期长，为一般家庭所选用。它既可以扑救燃气灶及液化气钢瓶角阀等处的初起火灾，也能扑救油锅起火和废纸篓等固体可燃物质的火灾。

泡沫灭火器——适用范围：适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。

使用方法：用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。

特别提醒：不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人;不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果;扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。

二氧化碳灭火器——适用范围：适用于各种可燃液体、可燃气体火灾，还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备以及600伏以下的电器初起火灾。

使用方法：手提式二氧化碳灭火器有手轮式和鸭嘴式。手轮式——一手握住喷筒把手，另一手撕掉铅封，将手轮按逆时针方向旋转，打开开关，二氧化碳气体即会喷出。鸭嘴式——

一手握住喷筒把手，另一手拔去保险销，将扶把上的鸭嘴压下，即可灭火。

特别提醒：灭火时，应站在上风处；持喷筒的手应握在胶质喷管处，防止受冻；室内使用后，应加强通风。

## 餐厅、厨房的防火要求有哪些

(1)餐厅内不得乱拉临时电气线路，如需增添照明设备以及彩灯一类的装饰灯具。应按规定安装。餐厅内的装饰灯具，如果装饰件是由可燃材料制成的，其灯泡的功率不得超过60W。

(2)餐厅应根据设计用餐的人数摆放餐桌，留出足够的通道；通道及出入口必须保持畅通，不得堵塞，消防设施检测合格，举行宴会和酒会时，消防设施检测公司，人员不应超出原设计的容量。

(3)如餐厅内需要点蜡烛增加气氛时，必须把蜡烛固定在不燃烧材料制作的基座内，并不得靠近可燃物。供应火锅的风味餐厅，必须加强对火炉的管理。液化气炉，禁止使用；酒精炉和木炭炉，慎用；应使用固体酒精燃料，比较安全。餐厅服务员在收台时，不应将烟灰、火柴梗卷入台布内。

(4)厨房内可燃气体管道、法兰接头、仪表、阀门必须定期检查，防止泄漏；发现可燃气体泄漏时，首先要关闭阀门，及时通风，并严禁明火和启动电源开关。

(5)楼层厨房不应使用瓶装液化气、煤气、天然气管道应从室外单独引入，不得穿过客房或其他公共区域。

(6)厨房内使用的绞肉机、切菜机等电气机械设备不得过载运行，并防止电气设备和线路受潮。

(7)油炸食品时。锅内的油不要超过2/3，以防食油溢出，遇明火燃烧。

(8)工作结束后，操作人员应及时关闭厨房的所有阀门，消防设施检测合格，切断气源、火源和电源后方可离开。

(9)厨房内抽烟罩每日擦洗一次，烟道每半年清洗一次。

(10)厨房内除配置常用的灭火器材外，应配置石棉毯，以便扑灭油锅起火。

## 教您不同灭火器的使用方法

日常生活中使用的灭火器都有保质期，超过使用保质期的应及时更换。出厂满5年的，即使未开启使用过也必须送专业维修单位检修，以确保灭火器安全可靠。以后每隔两年为检修周期；从出厂日期起满10年的灭火器应强制报废，这些问题往往是居民比较容易忽略的。

泡沫灭火器：使用方法：用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，保定消防设施检测，即可灭火。

适用范围：适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。

不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人;不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果;扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。

车用灭火器：目前在国内生产的车辆中，新车出厂时只有一半左右的厂家配备车载灭火器。一些司机经常为了车辆年检，才临时找来灭火器应付检查，汽车防火意识淡。

选购：选购小型灭火器时除了注意外观，还应向商家索要产品合格证、质量保证书和使用手册，以便发生问题时可以追究。

提示：灭火器应放置于干燥通风、方便取用的部位，要远离明火、高温、油腻的区域，并定期查看保险销是否完好，筒体有否变形锈蚀，喷嘴是否有油垢堵塞;要经常查看灭火器压力指示器的指针是否在绿色的区域内，绿色表明灭火器内部工作压力正常;黄色表明压力过高;红色表明压力过低。

干粉灭火器：使用方法：干粉灭火器在使用之前要颠倒几次，使筒内干粉松动。然后除掉铅封，拔掉保险销，左手握着喷管，右手提着压把，在距火焰两米的地方，右手用力压下压把，左手拿着喷管左右摇摆，喷射粉末覆盖燃烧区，直至把火全部扑灭。因干粉冷却作用甚微，灭火后一定要防止复燃。

消防设施检测价格-保定消防设施检测-安信消防检测由河北安信消防检测有限公司提供。河北安信消防检测有限公司位于沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308铺。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安信消防检测在其它中享有良好的声誉。安信消防检测取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安信消防检测全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。