

WEF-D/Q-2002阀位控制器到位开关

产品名称	WEF-D/Q-2002阀位控制器到位开关
公司名称	山东思达机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:思达 型号:WEF-D/Q-2002 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁市高新区接贾路9号
联系电话	13188800596

产品详情

WEF-D/Q-2002阀位控制器到位开关详细介绍

WEF-D/Q-2002阀位控制器到位开关

LED指示

LED与接点同步显示，阀门运行状态一目了然，可远距离观察，减轻工作人员的劳动强度。

安装连接方式先进

采用夹持式安装，调试方便、安装快捷

非接触式+保持功能

利用气缸内活塞上磁性执行器动作触发发信器，动作过程中无机械磨损。工作状态信号有保持功能。

免现场维护

一次安装到位，在主设备的使用周期内，不需调整维护

无源开关

直接串入电路，发出的信号可地显示或直接输入计算机，状态稳定，无需外接电源，信号采集方便

工作温度-30 —85

绝缘电阻 > 300M

防护等 IP68

防爆标志EXia CT6

使用寿命30万次（低次数）

LED指示LED红- 接通——亮 关断——灭

负荷电流 < 1A1A以上的特殊要求，可特别制作

工作电压DC：24---48V，AC：200---250V

信号输出方式单接点：输出1个开位或关位信号

引线耐压 > 300V，L=1m

应用范围：

发电企业应用部位：

辅控：化学水制水车间的隔膜阀、蝶阀、球阀以及外围所有的气动设备上。（如除灰仓上的气缸上，磁翻牌液位计等）

炉控：磨煤机分离器出入口、热冷风速断门、石子煤、锅炉油枪、吹灰器、油控阀、磨煤机油站油位计、盘车等）

机控：疏水阀、抽气逆止门、原烟气出入口挡板等

输煤：梨煤器等

石油化工企业应用部位：制水车间，聚合车间等。

凡是能用到机械行程开关的部位本产品均可良好的使用

使用工作条件：

- 1.海拔高度不超过2000米；
- 2.周围空气温度不超过+40℃，不低于-5℃，且24小时内平均值不超过+35℃；
- 3.空气相对湿度湿月的月平均大相对湿度为90%，同时该月的月平均低温度为+25℃；
- 4.无显著摇动和冲击振动的地方；
- 5.在无危险的介质中，且介质中足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃；
- 6.在没有雨雪侵袭的地方；
- 7.任意的安装角度。

总结：

磁控技术生产的公司主打产品，已通过及阻燃检测，达到要求。该产品主要用于电力、石化、冶金等企业的化学水处理系统(循环水、凝结水、废水车间、酸碱计量间)、除灰系统中的各种新老国产、气动隔膜阀、蝶阀、球阀的位置监测显示；锅炉吹灰、点火、排风、输煤系统中的机械动作监测显示；润滑油液位监测显示；以及机械行业中各类行程开关的更新换代。同时，随着环保工业的发展，该产品在城市垃圾、污水处理中也将得到广泛应用，能有效提高企业自动化管理水平。

公司系列产品从90年代始先后被数百家火力发电厂及冶金、石化、制药、污水处理企业和我国承建的巴基斯坦、伊朗、朝鲜、印度、土耳其等相关项目选用，2000年又被我国秦山核电二期工程选用，在核岛阀门上使用。

声光报警器BC8 220V

跑偏开关TPKY-5X20/35,电压/400/220v/

速度打滑检测器KJQ-24-10-NJ,AC220V 15W

拉线开关LXA-34T1KH-A/220VAC/4A

两跑偏开关XTBP-20

跑偏开关PLR10-3D-G

堵料开关CTPA-1

位置传感器ZX-LD100;100MM

位置传感器ZX-LDA11-N

接近开关LJM30A-18J/KHS

位置开关SMS-HKG27

拉绳开关/YHLS- 双向拉线开关