

# SHU250本田发电电焊机

产品名称	SHU250本田发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:SHU250 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

SHU250汽油发电电焊机4.0焊条具有日本先进发电电焊机技术的公司，为世界各地的客户设计、生产市场化的发电机和相关动力产品，发电电焊一体机、数码发电机、燃气发电机、小型汽油发电机，柴油发电机、汽油水泵及柴油水泵等，并为这些产品提供完善的售后服务，大泽生产的发电焊机是不需要外接电源的发电、电焊一体的机组，专门应对于接不上电源的情况下而设计的发电焊机。大泽在上海成立了设计中心，凭借业界独有的发动机和动力产品研发中心、应用中心和测试中心，为OEM客户提供产品配套与产品认证服务。同时，为授权服务商，提供充足的配件和完善的售后服务，让客户无后顾之忧。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

SHU250汽油发电电焊机4.0焊条在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。随着发电机工业发展，为确保产品的高质量，每台发电机组出厂前都要进行检测，因此，国内研制一套高准确度、高自动化程度的中小型发电机组控制与测试系统对提高生产效率、减轻工作强度和高质量都有重大的现实意义。发电机组控制与测试主要是研究发电机组各种特性及参数的测试，包括发电机组的工作特性，机械特性，热，声和电参数的测试以及试验数据的分析处理。

SHU250汽油发电电焊机4.0焊条本发电机组控制与测试系统以工控机为控制中枢，主要由电子调速模块、数据采集模块、I、O接口电路模块和功能测试模块组成。本控制与测试系统能对汽油发电机组的电压、电流、频率、功率、功率因数进行实时的显示，同时对不同测试项目的测试结果生成测试报表，并实现保存、打印的功能；实现了对不合格产品的及时报警功能。该控制与测试系统具有测试速度快，测试精度高，测试范围广等特点。

型号： SHU250

发电机参数

额定功率：2KW

备用功率：2.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单相

#### 电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-95V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-5.0mm

电流调节：0-250A

焊机等级：工业级

焊接持续率：99%

焊接电流：逆变直流焊机

#### 发动机参数

发动机型号 GX390本田动力

发动机类型：单缸风冷发动机

活塞排量：688CC

功率转速: 21HP/3600kpm

启动方式: 手启动

润滑油容积: 1.9L

耗油量 3.5L/H

燃油类型：汽油

#### 其他参数

机组尺寸：935\*620\*650

结构类型：开架式

油箱容积：15L

蓄电池：12V-24Ah

净重：70/90

发电电焊机组标准配置如下