

## 50升 药品冰箱（药物保存冰箱）

产品名称	50升 药品冰箱（药物保存冰箱）
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-50LK
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

北京福意电器有限公司公司本着“以品质求生存，以技术求创新，以信誉求发展”的经营理念，以的业水平、成熟的技术及良好的售后服务，遵循内部管理流程化、规范化，严格的质量检测设备和调试体系。您的需求，是我们创造的动力；您的满意，是给予我们的回报与奖励。为了满足您的需求，我们将不断的努力完善，全力为您提供优良的产品及完善的售后服务！

主要存放需低温保存的药物、试剂、药品、生物制品、贵重药品等。自由调控温度控制在2-8 药品避免与冰箱内壁接触。8-20度可以保存阴凉药品。20-25度可以保存常温贵重药品。（如有特殊要求，按药品说明书执行）。主要用于医院、手术室、门诊、急救中心、放射科，内科，血库等。用于解决门诊，药房，手术室及药剂科等科室的药品恒温储存。如：药物、试剂、药品、生物制品、贵重药品等等。

\*(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8  
外型尺寸:430 × 480 × 640mm 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm  
=====\*(4-38度系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480 × 490 × 840mm型号:FYL-YS-138L

温度:4 ~ 38 外型尺寸:540 × 550 × 840mm=====\*(2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L  
 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48  
 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48  
 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48  
 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805  
 mm=====\*(2-48  
 度系列)大型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48  
 外型尺寸:1265 × 680 × 1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150  
 mm=====\*(-12-10  
 度系列)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-  
 YS-100LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:480 × 490 × 840mm=====\*  
 =====\*(2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-  
 YS-100E 温度:2 ~ 8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm=====\*  
 =====\*(-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-  
 YS-128 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm=====

业内人士认为，医药冷链未来不仅会为药品运输建立规范，还能使企业对药品的管控延伸至终端，为物流和销售渠道提供数据依据。此外，通过更多的企业对该项业务的深入研究，该可以为行业沉淀出更多技术能力，如保温箱、蓄冷方法、全程\*\*等。而相对医药冷链发展所带来的正面影响，有一批企业和人群却陷入了恐慌——医药代理。曾有供应链人士指出，当医药物流发展到一定程度，物流将成为促使医药电商进一步发展的动力，随之而来的便是缩短医药流通链条，医药代理企业的存在价值也将会被大的缩减。一位不具名的医药人士则否定了以上看法，“从社会经济学角度，医药领域相关企业中的工业、商业和物流分工一定是存在合理性的，物流不可能完全取代商业。”该人士指出，医药代理除了发挥仓储物流功能以外，还发挥着代垫资金、营销推广、渠道管理等维持整个链条运转的功能，并不是简单的“物流代理”。上述人士指出，是医药市场化进程的缓慢导致了医药代理缺乏转型的动力，“始终扮演仓储和销售角色的医药代理可替代性非常高，但这些企业的优势在于医疗业性，现在正是市场倒逼医药代理向学术及销售增值服务方向做出转型的时期。”他强调，随着交易的电子化，医药代表的信息交流功能必然被逐渐弱化，但业方面的功能仍是无可取代的然而，对医药冷链可能性的讨论远不止这些，询问了多为行业人士，并整理了他们对冷链物流发展的预测：1、线上销售处方药是必然趋势，但需要相关法规去保障。一旦政策开放，缺少了中间企业的把控，行业中对医药冷链的要求将更加严格：一定不能送错、一定要低温运输保障药品质量、一定要保证追溯数据的准确性，甚至后一公里配送都一定要责任到人。2、2016年医药冷链将进入高速发展阶段。生产企业对物流的需求已经不再是“送到”，而是逐渐转向关注整体解决方案，在物流的基础上增加订单管理、增值服务、记录追溯等需求，对服务要求也会更加细化。3、“业”和“精细”将成为行业发展的关键词，而是否能够产生新的形式还需要法律法规推动。如“药品不允许通过代理模式流通”的要求，这种改变流通模型的形式无法由市场决定，必须由政策推动。4、进入医药冷链领域的企业将非常多元化，包括拥有订单优势的大型国有医药企业、拥有网络基础的社会物流企业，以及经过小范围试水后，即将涌现出来的医药冷链公司。马建聪表示，很多拥有高品质服务和网络资源的企业都有机会在医药冷链行业占得一席之地，但医药电商平台自建配送的可能性不是很大。“自建运输不符合医药电商平台的成本结构，自建一个医药冷仓的成本在一亿元以上，即使是改造也要上千万，而大型冷运车每辆的成本也要超过百万，这对于每个订单毛利只有10%的业态是不可想象的。”他认为，在未来，三方物流仍是医药行业的运输主力。医药流通的扁平化是必然趋势，药品并非普通的自有流通产品，每一种药都有被选择的必要性，所以药品价格并不会仅仅由于缩减了流通环节而下降。

所谓药物临床试验指的是在病人或者志愿者身上进行的药物研究，目的是确定试验药物是否有效和安全。临床试验是推动人类健康事业向前发展的重要手段。

临床药物试验需要遵守哪些原则呢？我们在药物临床试验中需要遵循三个原则：科学原则、法律法规、伦理原则。

简单来讲，就是说临床药物试验必须要科学合理，必须要符合相关法律法规，必须讲究伦理道德。当药物临床试验的科学性、法规性与伦理性发生矛盾时，我们应把伦理问题摆在首位。为保护咱们受试者的尊严、安全和权益，国家规定从下面几个方面对药物临床试验伦理进行重点审查，包括研究方案的设计与实施、试验的风险与受益、受试者的招募、知情同意书告知的信息、知情同意的过程、受试者的医疗和保护、隐私和保密、涉及弱势群体的研究。

参加临床药物试验有哪些好处呢？

从咱们患者的角度来讲，参加新药研究，可以使患者早受益于这些新药的治疗，可能获得好的疗效，尤其对于复发难治的患者，目前已经上市的药物没有好的治疗效果时，临床试验新药是治疗。参加临床试验，可以使患者经济上受益，临床试验的药物可以免费提供（这些药物一旦上市，往往价格昂贵），参加临床试验的患者可以得到免费的与试验相关的药物及与试验相关的各项检查，因此可减轻患者的经济负担。同时，参加临床试验，可以接受规范的治疗和随访，患者在研究期间获得医院和科室良好的医疗服务，有利于提高疗效。当然，患者和其他受试者参加并配合完成本试验，有可能会对其他患有同样疾病的人的治疗作出重大贡献。

临床药物试验的风险主要有两部分，一，增加新药不一定增加疗效。二，可能会有一些既往没有碰到过的不良反应。

大家不要太过顾虑这些风险，因为临床研究有严格的政策管理规定、标准的操作流行，以及良好的全程的质量控制，程度的减少风险，保证受试病人的安全。实际上，一个临床试验的实施，是经过了严格的审批程序的。

为了遵循临床药物试验的三大原则，保证试验的合法性、科学性以及限度保障患者利益，临床药物试验需要一套复杂且必要的流程。对于临床药物试验的流程，大部分都是研究的申请单位与研究的实际执行单位需要做的。对于咱们参加临床药物试验的患者，只需要与相关医务人员做好沟通，签订知情同意书及相关文件后，积极配合医生工作就行了，其中重要的是遵医嘱按时用药，按时做检查，按时复诊。

## 立式单门恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	85W	4-38	430 × 480 × 510mm	18KG
FYL-YS-100L		480 × 490 × 840mm	22KG	
FYL-YS-138L		540 × 550 × 840mm	25KG	
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W	595 × 570 × 1445mm	73KG	
FYL-YS-430L	160w	595 × 680 × 1805mm	105KG	
FYL-YS-230L		595 × 570 × 1215mm	68KG	
FYL-YS-310L		595 × 570 × 1315mm	78KG	

## 门恒温系统

FYL-YS-828L	320w	620 × 670 × 1818mm	595 × 565 × 820mm	89KG
FYL-YS-1028L	320w	565 × 565 × 1240mm	295KG	
0-100L-YS-1000L 立式恒温设备	200w	595 × 675 × 1795mm		129KG

勤发发 10 、 -12 ~10 低温恒温系列