龙泰化工油酸皂体系切削液用消泡剂

产品名称	龙泰化工油酸皂体系切削液用消泡剂	
公司名称	温州龙泰化工有限公司	
价格	12.00/千克	
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LT8650 产地:浙江温州	
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号	
联系电话	18858728781	

产品详情

半合成油酸皂体系切削液消泡剂

产品特性:

- v 长久的抑泡性
- v 耐酸碱耐温稳定性好,几乎没有析出
- v 内添加对体系透明度影响小,不影响体系本身性能

应用领域:

- v 硅切割液内添加
- v 水基清洗剂内添加
- v 水基切削液,针对半合成植物油酸皂体系尤其突出
- v 纺织前处理剂内添加
- v 农药配方添加
- v 其他需要配方添加的体系

技术指标:

型号	外观	成分	非挥发物含量	Ph 值	乳液离子型
LT8650	乳白色液体	改性聚硅氧烷	40%	6~8	非离子

注:本数据表所列数值只描述了本产品的性质,不代表规格范围。固含量根据客户需求可作相应的调整。

产品描述:

LT8650 消泡乳液具有优异的抑泡和消泡能力;漂油少,析出物少,稳定性高,抗过滤性强;可用于多种体系,有很好的相容性,对于大多数透明体系,对透明度影响较小,适用于配方内添加。

应用方法及用量:

直接加入浓缩液中,使用量根据现场泡沫情况而定,建议用量:为0.1%~0.3%,实际用量根据实际工况。

包装存储:

v 本产品用25KG、50KG塑料桶包装或根据客户要求包装.

v 产品应在0-40摄氏度,较低温度下保存于未开封的原装容器中,原封产品12个月内使用效果更佳,避免不利的储存环境。

使用安全:

本产品没有经过测试也没有明确的声明可适用于医疗或制药。不得用于人体注射。不可直接加入食品中。

注意事项:

- * 为了达到更好的所需性能,我们建议使用前对产品进行完全测试。
- * 请用分散机分散或用搅拌机分散。