

# 190nm-11000n激光防护镜

产品名称	190nm-11000n激光防护镜
公司名称	吉林省一博商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:一博 型号:190nm-11000n 包装:纸箱
公司地址	吉林省长春市经济开发区华山路临河六区25栋十单元217室
联系电话	13596469464

## 产品详情

“ 190nm-11000nm激光防护镜 ” 参数说明型号：190-11000nm规格：OD7商标：一博包装：纸箱防护强度：OD7 “ 190nm-11000nm激光防护镜 ” 详细介绍

1. 防护范围：190-470nm & 610-760nm; 适用激光波长: 266nm, 355nm, 532nm, 632.8nm, 755nm等.

LS-B: T<1%, OD4, ( 266nm, 441.6nm为OD5 )

2. 防护范围：200-540nm; 适用激光波长: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm等.

LS-G: T=50%, OD5

LS-G-2: T=30%, OD7 (强防护)

3. 防护范围: 200-540nm & 900-1100nm; 适用激光波长: 532 & 1064nm等.

LS-GI: T=30%, 200-540nm为OD6 , 900-1100nm为OD5.

4. 防护范围: 600-700nm; 适用激光波长: 635nm, 650nm, 694nm等.

LS-R: T=50%, OD4

LS-R-2: T=30%, OD6 (强防护)

5. 防护范围: 630-660nm & 800-1100nm; 适用激光波长: 635nm, 808nm, 980nm等.

LS-RI: T=30%, 630-660nm为OD3,  
800-830nm为OD5.

LS-RI-2: T=35%, 630-660nm为OD2,  
800-830nm为OD5.

LS-RI-3: T=37%, 630-660nm, 800-830nm为OD3, 900-1100nm为OD5.

6. 防护范围: 740-1100nm or 800-1700nm; 适用激光波长: 808nm, 980nm, 1064nm等.

LS-AD: T=40%,  
740-1100nm为OD5 , ( 780-1070nm为OD7)

LS-DT: T=40%,  
800-1700nm为OD4 (   
900-1100nm为OD5)

7. 防护范围: 800-1100nm; 适用激光波长: 808nm, 980nm, 1064nm等.

LS-IR-HP: T=60%, 800-1100nm为OD5 , (1060-1070nm为OD7 )

8. 防护范围: 9000-11000nm; 适用激光波长: 10600nm (10.6um)等.

LS-C: T=90%, OD6

9. 防护范围: 200-1400nm;

LS-UI: T=10%

10.防护范围: 2700-3000nm; 适用激光波长: 2780nm, 2940nm等.

LS-ER: T=80%, OD6