

高原40kw柴油发电机静音图片

产品名称	高原40kw柴油发电机静音图片
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	49000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原40kw柴油发电机静音图片

- 1,显著的低噪声性能,机组噪声限值75dB (A) (距机组7m处)。
- 2,机组总体设计结构紧凑,体积小,造型新颖美观。
- 3,多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4,高效降噪型多路进排气,进排风通道,保证机组充足的动力性能。
- 5,大型阻抗复合式消声器。
- 6,大容量燃油器。
- 7,特设快速开启盖板,维护保养方便。

静音箱设计原理：静音箱内外部结构

- 1.箱体外部四角采用圆弧结构，使整个箱体为流线形结构。
- 2.箱体内部为.体化，在箱壁上装有层镀锌孔板，使得箱体内部更加美观，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。
- 3.箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑。强抗腐蚀构造罩身为钢体，内部喷高效防锈漆，外部采用低温烤漆，抗腐能力强；所有螺丝均用镀锌螺丝，具备抗腐蚀性能；箱体合叶

采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。

型号：TO42000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 四缸动力
- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、 -10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸： 1700*950*1400

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包