广告车载7kw柴油发电机型号

产品名称	广告车载7kw柴油发电机型号
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET-J 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

广告车载7kw柴油发电机型号

大泽动力发电机组优势:

- 1:可靠性高,发电稳定通常发电功率按额定功率的90%运行。
- 2:负荷适应能力强,机组负荷在50%---99.99%变化时燃油消耗率变化较小,因此调峰时经济性好,适应的负荷变动范围大。
- 3:机组启动迅速,并能很快达到全功率,机的启动一般只需要几秒钟,在应急状态下可在60秒内达全负荷,在正常状态下(900秒---1800秒)达到全负荷
- 4:单机容量较小,运行操作技术较简单,便于一般运行人员掌握。维护简单,保养方便,所需操作人员少,在备用期间的保养量小。
- 5:对匹配高增压,中速机的发电机组而言,其结构紧凑(单位体积功率大)
- 6:自启动型,噪声震动能得到有效控制。

型号: TO7900ET-J

发电机参数

额定功率:7KW

备用功率: 7.2KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

燃油类型:0#、-10#柴油

启动方式: 电启动(选配全自动)

发动机参数

发动机型式:单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号: TO192FA

活塞排量(ml):499

机油容量(L):1.75L

工作时间:8-12h

空载油耗: 206g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):25L

整机参数

噪音db/7m:68-76

机油报警:具有

额定转速:3000rpm

长宽高 (mm) 940*530*700

净重(kg):160/175

发电机产品说明:当出现突发性不可抗拒自然灾害天气、大面积停电事故,或地方进行拉闸限电时, 出现两路市电电源同时停电或检修的情况,这时就得需要启用备用电源,保障用电器运行和照明用。

传统的应急供电方案,是使用大型蓄电池组转换和外接保安供电回路,实践表明,在多数情况下,发电

机机组具有更高的功能价格比,其优点如下:

- 1、工作可靠,性能良好。智能化控制,机电系统保护完善,故障率低。
- 2、机组结构紧凑,机组与底座之间有减震装置,正常工作噪音较低,有配备的消声器,燃油燃烧充分,有害物排放少,对周围空间影响不打。
- 3、作燃料,价格较低,机组效率高。