

广告车载7kw柴油发电机型号

产品名称	广告车载7kw柴油发电机型号
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET-J 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

广告车载7kw柴油发电机型号

大泽动力发电机组优势：

- 1：可靠性高，发电稳定通常发电功率按额定功率的90%运行。
- 2：负荷适应能力强，机组负荷在50%---99.99%变化时燃油消耗率变化较小，因此调峰时经济性好，适应的负荷变动范围大。
- 3：机组启动迅速，并能很快达到全功率，机的启动一般只需要几秒钟，在应急状态下可在60秒内达全负荷，在正常状态下（900秒---1800秒）达到全负荷
- 4：单机容量较小，运行操作技术较简单，便于一般运行人员掌握。维护简单，保养方便，所需操作人员少，在备用期间的保养量小。
- 5：对匹配高增压，中速机的发电机组而言，其结构紧凑（单位体积功率大）
- 6：自启动型，噪声震动能得到有效控制。

型号：TO7900ET-J

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192FA

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

发电机产品说明：当出现突发性不可抗拒自然灾害天气、大面积停电事故，或地方进行拉闸限电时，出现两路市电电源同时停电或检修的情况，这时就得需要启用备用电源，保障用电器运行和照明用。

传统的应急供电方案，是使用大型蓄电池组转换和外接保安供电回路，实践表明，在多数情况下，发电

机机组具有更高的功能价格比，其优点如下：

- 1、工作可靠，性能良好。智能化控制，机电系统保护完善，故障率低。
- 2、机组结构紧凑，机组与底座之间有减震装置，正常工作噪音较低，有配备的消声器，燃油燃烧充分，有害物排放少，对周围空间影响不大。
- 3、作燃料，价格较低，机组效率高。