

供应Simco-Ion COBRA 除静电离子风枪

产品名称	供应Simco-Ion COBRA 除静电离子风枪
公司名称	深圳市荣盛源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Simco-Ion 型号:COBRA
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区 宗泰文创产业园B11栋 308 室
联系电话	0755-29163517 13715308492

产品详情

[COBRA 型离子风枪的特点是具有强大输出离子风流功能，采用涡流原理可放大1 - 3 倍的风流输出效果\(一般离子风枪为1 : 1\)，同时COBRA 型离子风枪+/-100V 离子平衡度给静电控制提供保障，匹配宽扁形枪嘴，可加强离子风流的吹除\(冲击\)能力及提高快速的除静电除尘洁净效率，产生扇形气流，适合大面积或狭小空隙、不规则产品的静电消除及除尘使用，覆盖车身表面、塑料板和家具件等大面积区域，是汽车、保险杠、电视机、键盘、手机外壳及相对大面积物件等产品的除尘洁净的选择。](#)

COBRA符合人体工程学的设计使它易于把持和使用，它的轻量级结构使它既耐用又减少了操作人员的疲劳。可变触发器允许操作员轻松调节枪的空气输出。

COBRA需要配套G165 (120V) 或G265 (230V) 电源才能工作。一个电源可以为一个或两个COBRA枪使用。电源包括一个开/关开关和一个霓虹灯电源指示灯。COBRA接受压缩空气或惰性气体，包括氮气。

特点

[具有强大离子风输出、除电速度更快、除尘效果更佳](#)

采用人体工程学设计、枪体工程塑料制造非常轻巧、耐用

标配长度20 尺高压线、亦可选配40 尺高压线十分灵活

CE/UL 电气安全认证，给整机设备或生产线出口提供安全认证保障

规格参数

工作距离：6000mm (Max)

工作电压：5.1kV AC

外壳：耐冲击塑料

气压：7bar (Max)

适用气源：100Psi (Max) / CDA

消电时间：0.6 秒@100psi@150mm (5000V-500V)

耗气风量：14scfm @ 50psi , 22scfm @ 100psi

噪音：95dB@0.6m , 2bar

风枪重量：0.68KG (含6米电缆线)

电缆：PVC或PE，标配6米, 可选12米

温度：0-55

匹配电源：A2A5G

深圳市荣盛源科技有限公司 (VSY-Technology Co.,Ltd)，成立于2009年。我们一直专注于电子/工业领域的静电控制，静电接地与在线监测与防护系统、静电驻极设备、除尘洁净设备及IML模内静电贴标的应用设计、研制和销售一体的供应商。

二十年来紧跟现代工业生产的步伐并不断学习钻研和累积，非常了解现代各工业领域生产环节上所碰到的相关问题。在 "IML" (模内贴标)、膜材包装、电子组装、静电驻极等方面具有独立的非标设计和解决方案！我们将秉承务实、负责的经营理念为大家提供适合的服务和解决方案！

电子应用：静电控制设备、无尘室洁净设备、除静电表面清洁机、净化环境工程解决方案；

工业应用：静电控制设备、薄膜/片材表面洁净、印染涂布、纸品印刷除尘洁净系统、覆膜贴合、无纺布静电应用配套设计；

包装应用：IML模内静电自动贴标、食品包装非标静电发射器的设计与解决方案；

接地检测：人员与设备的静电在线检测和监控；

防静电耗材：导电材料、导电毛刷、防静电袋、屏蔽袋。

VS Y产品大全：

IML静电设备&模内贴标：VCM30/60 高压发生器、CM20 高压发生器、MCM30 高压产生器、CMME 高压发生器、CM5-30/60 高压发生器、HDC 离子棒、Pinner LP bar 离子棒、Pinner SP bar 静电板、Pinner App 静电发射器、Pinner bar 离子棒、Static Foam 静电棉、SDC-SP-Bar 离子棒、SDC-SP-R

系列静电环、SDC-SP-H-4P 手控发射器、SDC-8P 发射器、SDC-SP-C系列杯型静电发射器、SDC-SP-P系列平面静电发射器、IML-SP-R-Kit分路器

离子风机：SIMCO-ION VolumION、SIMCO-ION HP-N-EX、SIMCO-ION XP-20F UL、SIMCO-ION AS-21、SIMCO-ION BlowION、SIMCO-ION PHOENIX、SIMCO-ION IQ Power Fantom、SIMCO-ION minION2、SIMCO-ION Aerostat FPD、SIMCO-ION Endstat 2020、SIMCO-ION Aerostat XC、SIMCO-ION XC2、SIMCO-ION PC、SIMCO-ION Aerostat PC2、SIMCO-ION Guardian CR2000、SIMCO-ION 5822i、SIMCO-ION 5810i、SIMCO-ION 5802i、SIMCO-ION 6432e、SIMCO-ION 6422e / 6422e-AC

离子风棒：SIMCO-ION IQ Power HL、SIMCO-ION IQ Easy、SIMCO-ION IQ Power、SIMCO-ION VECTRA、SIMCO-ION MEB、SIMCO-ION P-Sh-N、SIMCO-ION Max ion、SIMCO-ION MEJ、SIMCO-ION SS-50、SIMCO-ION scorpION3、SIMCO-ION IONforce

离子风枪：SIMCO-ION ES-2J、SIMCO-ION TOP Gun、SIMCO-ION COBRA、SIMCO-ION HBA、SIMCO-ION Top Gun、SIMCO-ION AirForce6115

离子风咀：SIMCO-ION Ioncell、SIMCO-ION IQ nozzle、SIMCO-ION HE、SIMCO-ION HS、SIMCO-ION H型、SIMCO-ION Flat、SIMCO-ION fusION AA、SIMCO-ION Micro S / Micro SA、SIMCO-ION 6110 / 6110A、SIMCO-ION orION

离子发生器：SIMCO-ION XP/XPM HL、SIMCO-ION IQ Power HL & HLC、SIMCO-ION BPS、SIMCO-ION A系列电源、F164RJ、Power Unit47离子产生器

除尘系统：SIMCO-ION MEB+CT、SIMCO-ION Ion-O-Vac、SIMCO-ION Neutro-Vac、V-Force 30、SIMCO-ION Magnum Force、SIMCO-ION IQ Power HL + CT、SIMCO-ION Conveyostat、SIMCO-ION CleanION VAC、MC-2000、HAK

静电检测仪：SIMCO-ION 775PVS、SIMCO-ION CPM 280A、SIMCO-ION Tenslon、SIMCO-ION FMX-004、SIMCO-ION CPM EA-5J、SIMCO-ION ST-4、ARS-S005

人员设备接地监测：Megalín GZ-100、Megalín GZ-350、Megalín GZ-350-T-U、Megalín GZ-600、Megalín GZ-600-T-U、Megalín GZ-1600、Megalín GZ-1800、Megalín GZ-1800D、Megalín GZ-1800H、Megalín WY-100、Megalín WY-200、Megalín WY-300、Megalín GZ-1900、Megalín GZ-1950、Megalín GZ-1950H、Megalín GZ-1980、Megalín GZ-1980H、Megalín GZ-3000、Megalín EQ-3000、Megalín EQ-3000M

防静电与导电材料：SANMO 导电纤维、TOW Filament 导电毛刷、Tape Brush 导电毛丝、防静电屏蔽防潮袋、防静电屏蔽包装袋、防静电台垫、双夹双回路防静电手腕带、防静电手腕带、防静电接地线

Vortex 风动产品：Arizona Vortex 冷风枪、Arizona Vortex 空气放大器、Arizona Vortex 风刀、Arizona Vortex 涡流冷风管