PC/ABS塑胶原料高抗冲台湾奇美PC-385 高耐热 耐高温 高刚性

产品名称	PC/ABS塑胶原料 高抗冲台湾奇美PC-385 高耐热 耐高温 高刚性
公司名称	上海烨磊塑化有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

产品详情

特性

RoHS 合规性 加工方法 物理性能额定值单位制测试方法

Spiral Flow

收缩率 - 流动

吸水率 (23°C, 24 hr)

確實殖度便兼的制测试方法

屈服 断裂 伸长率 断裂, 23°C 断裂 弯曲模量 23 ° C -- 1

杨素整额定值单位制测试方法

屈服, 23°C

弯曲强度 23 ° C

-- 2

濃型紫癜面值瘤废制测试方法

3.18 mm

__

刺結解極膨脹 使制测试方法 1.8 MPa, 未退火 3
1.8 MPa, 未退火

1.8 MPa, 退火

维卡软化温度 --

--

--

线形热膨胀系数 - 流动 (40 到 100°C)

可燃性療法煩测试方法

1.50 mm

注象的直单位制

干燥时间

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

模具温度