

绿宝石梨苗 绿宝石梨苗批发 现挖现卖 衣帽间苗木

产品名称	绿宝石梨苗 绿宝石梨苗批发 现挖现卖 衣帽间苗木
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/株
规格参数	品牌:岳美 产地:山东
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

水分条件：梨树需水量较多，蒸腾系数为284-401，每平方米叶面积蒸腾水分约40克左右，低于10克时，即能引起伤害，秋子梨、白梨、西洋梨类耐湿性差，沙梨类耐湿性强，在沙壤土中当土壤水分含量在15-20%较适于根系生长，降至12%则根系生长受。

梨锈病【危害特征】梨锈病又称赤星病，主要为害叶片，其次为害新梢和果实，病叶初为黄橙色光泽小斑，后扩大呈椭圆形病斑，有黄晕圈与健部分开，病组织正面凹陷，背面隆起，长出灰褐色毛状物，后期后期病斑变黑枯死，仅留痕迹，病部长出淡黄色毛状物，为病菌的锈子器，发病严重时叶片枯萎早落，新梢、果柄、叶柄病部发生龟裂易折断，病果成畸形，也易早落，具有中间寄生（桧柏和龙柏）。【方法】在梨园附近5公里内，不宜栽植桧柏龙柏等中间寄主。附近如有风景区，春季对中间寄主喷0.3%五氯酸钠+1度石硫合剂，以冬孢子的萌发。同时在梨树萌芽期至展叶后25天内，喷石灰倍量式波尔多液200倍、15%的粉锈灵1000倍或40%的福星800倍喷2-3次进行保护。注意在梨盛花期间应避免用。操作方法：先将绳子固定在木桩或砖块上埋入被拉枝中部的地下，然后用手托住枝条基部，上下、左右反复推揉软化，再用手下压枝条中部，开角至要求范围，后将绳子一端(打活结)固定在枝条上。若枝龄过大枝条过粗不易拉开，可用“大土袋”吊枝(用旧化肥袋装土挂吊在枝的中部)，或在基部背下“连三锯”造伤(要求锯口间距3厘米左右，深度为枝粗度1/3，方向一致削平锯口利于愈合)再下压固定。每到这个时候我就觉得家里种果园真是太幸福了，这么景色我可以尽情的欣赏。但是管理果园还是很劳累的，果园很大，有时两个人忙不过来时总会叫我去帮忙，小时候不知道为爸爸妈妈分担，被叫去帮忙时总是不情愿，总是想偷懒。秋天到了收获的季节，家里的果园更是忙碌了，要摘果子可是一项累人活，可即使再累人也是果农们一年里开心的时刻。