

四公分三红梨苗 三红梨苗效益分析 易管理

产品名称	四公分三红梨苗 三红梨苗效益分析 易管理
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/株
规格参数	品牌:岳美 产地:山东
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

近年来，我市一些地区梨树普遍发生银叶病，该病是一种毁灭性真菌病害，发病严重时几年之内可致梨园荒败。得病后的梨树树势衰弱。产量降低，重病树2-3年后即枯死，严重影响梨生产。一、为害症状银叶病不仅为害梨树，还为害桃、苹果、枣等多种果树。受害果树的症状主要表现在叶片和枝上。在病菌作用下叶片表皮和叶肉组织分离，其间隙充满空气，由于光线的反射作用，叶片呈现淡灰色，略带银白色光泽，故称银叶病；枝上症状主要表现在木质部，病菌在病树木质部中向上可蔓延到1-2年生枝条，使病部木质部变为褐色，较干燥，有腥味，但组织不腐烂，向下可蔓延到根部，病根多腐朽。受害果树往往先从一个枝上表现症状，以后逐渐增多，直至全株发病。发病树发芽迟缓，叶片和果实变小，病死的树上可产生复瓦状紫灰实体，但子实体不产生在未死病树上。二、发生规律银叶病的病原菌为担子菌亚门，层菌纲非褐菌目的紫色胶革菌，适温区为26℃。冬季在病枝干木质部或死树枝干上越冬，担孢子随气流、雨水传播，条件适宜时从伤口侵入感染植株。一般5-6月、9-10月树体营养丰富，正是病菌侵染的适时期，同时也是关键时期。被害果树从感染病菌到出现症状需要1-2年，给工作带来一定难度，因此，发病区果树要做好预防措施。