

# 屠宰场肉类加工污水处理设备

产品名称	屠宰场肉类加工污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

## 产品详情

### 一,屠宰厂肉类食品生产加工废水处理机器设备价钱类目

食品加工厂废水处理机器设备包含宰杀废水处理机器设备,屠宰厂废水处理机器设备,屠宰场废水处理机器设备,宰杀制造厂废水处理机器设备,肉联厂废水处理机器设备,食品类宰杀废水处理机器设备,禽畜宰杀废水处理机器设备,牧畜宰杀废水处理机器设备,杀猪场废水处理机器设备,屠宰废水处理机器设备,冷冻厂废水处理机器设备,中小型宰杀废水处理机器设备,屠宰厂工程项目废水处理机器设备,冷冻厂废水处理机器设备,家畜宰杀废水处理机器设备,活猪指定屠宰厂废水处理机器设备,屠宰废水处理机器设备,屠牛场废水处理机器设备,肉牛宰杀废水处理机器设备,肉食鸡宰杀废水处理机器设备,活猪指定屠宰场废水处理机器设备,食品加工厂废水处理机器设备,肉制品废水处理机器设备,肉制品生产加工废水处理机器设备,海产品加工废水处理机器设备,肉类食品生产加工废水处理机器设备,宰杀食品类废水处理机器设备,中小型食品加工厂废水处理机器设备,新创建食品加工厂废水处理机器设备

## 二,屠宰厂肉类食品生产加工废水处理机器设备 机器设备基本原理

平流式沉淀池式气浮装置气浮设备关键除去污水水里的漂油,悬浮固体和融解态的油。融解态的油分散化的粒度不大,呈乳状液情况存有,相对稳定,不容易上调而除去,必须加药助凝剂来除去(先放PAC来脱稳,后加PAM助凝)。原料油和SS化学物质的污泥负荷在90%之上,另外可除去COD和BOD。

熟菜肉类食品生产加工废水治理机器设备系列产品平流式沉淀池式气浮装置气浮设备集渗水,隔渣池,斜板沉淀池,分离出来,存水,出水出水于一体,与传统式气浮机相近,设立一个稳流室,气浮装置释放出来室,使处量特性更平稳,实际效果更优越。包含:稳流室,气浮装置释放出来室,气浮机系统软件,气浮装置系统软件,刮渣机,药物罐等。

## 三,屠宰厂肉类食品生产加工废水处理机器设备技术性重要

基础构造:是由不锈钢板或碳素钢防腐蚀解决预制构件组成。设备内装有水中水解酸化池,流水促进双作用潜水曝气机。处理污水时,废水从设备顶端注入水解酸化池区,潜水曝气机水中水解酸化池并拉流搅拌废水,进到的废水迅速与原来的溶液充足混和,大限度地融入渗水水体的转变。潜水曝气机根据流水促进和水中水解酸化池双向作用,使水解酸化池区废水有规律性地循环系统流动性,废水中的溶氧成分快速提升。因为废水在水解酸化池区持续循环系统流动性,区域内各点水体较为匀称,微生物菌种的总数,特性基本一致,因而水解酸化池区各一部分的工作情况基本上一致。这就把全部生化反应操纵在优良的另一标准下。农业管理体系物被微生物菌种逐渐溶解,废水获得清洁。

#### 四,屠宰厂肉类食品生产加工废水处理机器设备 机器设备特性

- 1.该设备是由加工厂碳素钢防腐蚀解决或不锈钢板预制构件,当场拼凑组成。净重轻便,便于运送,便捷安装,抗腐蚀,使用期长。
- 2.合理配置紧凑型,埋入地底有益隔热保温,在严寒的冬天(-30 )仍可一切正常运作,融入我国南北方宽阔的气候自然环境;也可以安装在池塘中,使用地貌融进周边环境,降低占地。纯粹,无噪音,无臭味,降低二次污染。
- 3.不会受到废水量的限定,灵活机动,可单独应用,也可好几个协同应用。因而合适在住宅小区,游玩景点,快捷酒店,独栋别墅,营房,院校等日常生活聚居区就近原则安装,无需很多铺装搜集废水的管路互联网。假如水流量很大,还可以组合布局,集中化运输,完工中小型污水处理站(站)。
- 4.自动化技术水平高,耗能低,期间费用小。
- 5.清洁率,BOD污泥负荷在80%~90%,出水出水各类指标值做到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的二级或一级(B)规范,可达到环保标准。现阶段顾客多规定进一步配套设施,作活性氧强空气氧化高层住宅度解决,做到《城市污水更新利用景观环境用水水质标准》(GB/T 18921—2002)规范,升级运用。