

油田采购10kw静音柴油发电机便携式

产品名称	油田采购10kw静音柴油发电机便携式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

油田采购10kw静音柴油发电机便携式的安装

- (1)测量基础和机组的纵横中心线在机组就位前，依据图纸“放线”找出基础和机组的纵、横中心线及减振器定位线。
- (2)吊装机组吊装时用足够强度的钢丝绳索在机组的起吊部位（不许套在轴上碰伤油管 and 表箱）。按吊装的技术安装规程将机组吊起，对准基础中心线的减振器，将机线吊放好并垫平。
- (3)机组找平对于立式或六缸柴油机，把汽缸盖打开，将水平仪放在汽缸上部端面（即加工基准面）上进行检查；对于四、八缸柴油机，则利用飞轮基准面或曲轴伸出端进行检查。利用垫铁调至水平。安装精度是纵向和横向水平偏差为0~1 mm/m。当然，精度越高越好，垫铁和机座底不能有间隔，使其受力均匀。

油田采购10kw静音柴油发电机便携式参数如下：

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325

大泽动力柴油发电机组的优点：

一、柴油发电机组运行成本低。新能源,变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的；

二、柴油发电机组的启动性能好,启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。柴油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；

三、柴油发电机组的噪声低振动小。由于柴油轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组；

四、柴油发电机组采用的柴油是清洁,廉价的能源。

