

30KW汽油发电机交流单三相

产品名称	30KW汽油发电机交流单三相
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-30GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

- 1) 检查机组表面是否清洁干净；地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象，发现问题及时紧固。30KW汽油发电机交流单三相
- 2) 检查各部分间隙是否正确，尤其应仔细检查各进、排气门的间隙及减压机构间隙是否符合要求。
- 3) 将各气缸置于减压位置，转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异常声响，曲轴转动是否自如，同时将机油泵入个摩擦面，然后，关上减压机构，摇动曲轴，检查气缸是否漏气，如果摇动曲轴时，感觉很费力，表示压缩正常。

汽油发电机在运行过程中，油耗一般跟两个方面有关，一是机组自身的燃油消耗率，另一个是负载的大小。

30KW汽油发电机交流单三相许多顾客都有着购买汽油发电机的想法，但是当听到报价时往往会犹豫，此时不免会疑问，为什么汽油发电机会这么贵呢，要知道其它型号的发电机只有几百元而已。其实，汽油发电机贵自有贵的道理，其质量是值得大家信赖的。如果您没有使用过汽油发电机，那这里就要给大家认真介绍了，一分钱一分货是有道理的，便宜是没有好货的。如果在同等价格的基础上，汽油发电机的质量是好的。那么，评价一个发电机好坏的哪些呢？这里的指标主要有功率、发电机材料、耗油量、噪音、发电机重量以及品牌等。在这个信息如此发达的年代，发电机的品牌要选择硬品牌的，推荐大家欧洲狮汽油发电机噪音小，材料质量高，耗油量低，称得上是用户的理想选择！

型 号：B-30GDI

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-475

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：4L

防冻液容量：8L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1300*840*840MM

净重（kg）：320

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

