

# 思达电厂用无线遥控声光报警器YS-BJ02Y

产品名称	思达电厂用无线遥控声光报警器YS-BJ02Y
公司名称	山东思达机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:思达 型号:YS-BJ02Y
公司地址	山东济宁市高新区接贾路9号
联系电话	13188800596

## 产品详情

电厂用无线遥控声光报警器YS-BJ02Y详细介绍

思达电厂用无线遥控声光报警器YS-BJ02Y

产品别称：无线遥控声光报警器，无线声光报警器，遥控声光报警器，超远距离无线控制声光报警器

### 一、产品简介：

该套机包含1个遥控器，1个一体化带旋转警灯的25瓦报警器。

也可以1个遥控器控制多个报警器，或者多个遥控器控制一个报警器，用户可以根据自己的需要自由选择不同选项按钮组成自己需要的配置。

该报警器采用防雨和防晒设计，可以室外露天安装，直接由220V供电，安装使用非常方便。

无线遥控声光报警器是由LED发光的旋转警灯和超过130分贝的25W报警喇叭和大功率遥控器组成。报警器内配有超远程接收控制电路，具有遥控距离远，抗干扰强的优点，防水防晒，适合室外使用，是学校、银行、企事业单位、厂矿企业、商业店铺、超市等单位处理紧急情况下使用。遇到突情况时只要按一下遥控按钮，警灯便旋转发光，报警喇叭发出大于130分贝的警笛音报警。

### 二、技术参数：

产品型号

可选电压：AC220V

警示灯功率:25W

喇叭分贝:130dB

安装：壁挂式安装/底座式安装

应用领域:应用银行，学校，商店，门吊，桥吊，港口，码头等

遥控距离:1000米

产品特点:体积小，防水，声音洪亮、性价比高

音调:警笛音

注意事项

声光报警器固定式安装一经就位，其位置就不易更改，具体应用时应考虑以下几点。

(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点，分析它们的泄漏压力、方向等因素，并画出探头位置分布图，根据泄漏的严重程度分成 、 、 三种等级。

(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素，判断当发生大量泄漏时，有毒的泄漏方向。

(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气)，结合空气流动趋势，综合成泄漏的立体流动趋势图，并在其流动的下游位置作出初始设点方案。

(4)泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏，则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏，则要稍远离泄漏点。综合这些状况，拟定出设点方案。这样，需要购置的数量和品种即可估算出来。

(5)对于存在较大有体泄漏的场所，根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房，需要注意发生有气体泄漏的可能性，一般应在下风口安装一台检测器。

维护和保养

- 1、须定期清除积尘，检验开头工作状态；
- 2、气温较低时，应在旋转部位滴些润滑油；

应用领域:

钢铁厂、焦化厂、冶金厂、化工厂；矿山、冶炼厂；大型起重机械、工程车辆；银行、政府机关、邮政、电信、酒店、大厦、工厂商场、商铺、别墅、ATM；周界防越系统及保安服务公司等。

总结：

现在消防警铃已经在各个领域都涉及到了，不仅起到了危难时刻报警，也应用于现在的防盗系统，当我们存放贵重物品的地方时，也可安装一个消防警铃，当小偷一触及，就会发生巨大的响声，提醒人们，谨防失去贵重的东西，而且，它的声音可能会时间吓走那些小偷。

现在的消防警铃已经越来越小巧，方便，耐用，外观美观，甚至可以作为装饰的作品，一般来说，安装消防警铃，都采用美式安装方法，方便快捷，而且耗电量小，声音清脆，使用寿命长。

部分产品：

浮球液位开关XTD-A/4

光电开关ZM18-3042PKJ

双向拉绳开关KLT2-1

阻旋式料位开关UZK-10

接近开关EH25-K48A-L1 DC24V

浮球液位开关QY-3,3A,220V

贮斗接近开关BI10-G30SK-Y1X

贮斗接近开关NI10-G18SK-Y1X

倾斜开关DBJ-C AC220V

两级跑偏开关FSRK-II 12-30 24V/5A