清远旗杆厂,花都锥形旗杆安装,广东酒店旗杆送货批发

产品名称	清远旗杆厂,花都锥形旗杆安装,广东酒店旗杆送 货批发
公司名称	佛山市钢亿源金属有限公司
价格	239.00/米
规格参数	材质:304或者201 厚度:2.5-5.0 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区桂城街道平北工业区西河段(6号)
联系电话	13928298206

产品详情

清远旗杆厂,花都锥形旗杆安装,广东酒店旗杆送货批发

锥形手动内置式特点1,旗杆选用SUS304进口不锈钢,材质强度高。2,表面采用亚光处理,环形发丝,色泽均匀,时尚大方。3,所有焊接牢固可靠,均匀饱满,焊接 规范。4,旗杆绳为复合防锈钢丝绳,美观又耐用,切不易折断或卡入滑轮。5,内置式升旗装置:专用升降旗绳藏于旗杆内部,免受风吹雨淋之苦,不易被人为破坏,延长了旗绳的使用寿命,同进也摒弃了旗绳在旗杆外部的累赘,使外观更加和谐美观。6,锥形旗杆无需现场焊接,安装方便快捷。

一、旗杆的分类

旗杆可分为锥形旗杆和三节式旗杆

1、锥形旗杆

锥形工厂旗杆:可做到32米,材质为304材质,高度8米到18米之间厚度3mm,超过18米的旗杆厚度为4mm,装置:手动内置式、电动装置、鼓风装置。

2、三节式旗杆

三节式旗杆:高度不能超过16米,材质有201、206不锈钢材质,口径为63、76、89;76、89、114;89、114、133;壁厚2.5mm、2.0mm,常规尺寸:9米、12米、15米,旗杆中间的高度比两边低50公分。只能做成

手动外置式。

二、旗杆的高度

- 1、如果是中国企业旗杆一般为三支或五支,旗杆中间为中旗,两边为企业旗,企业一般比旗旗杆矮半面旗,中旗不得超过30米。
- 2、如果是中外合资企业,中旗应与外旗同高,但在实际施工中旗旗杆可略高于外旗杆50mm。
- 3、及军队一般专用一支旗旗杆高度也不能超过30米,一般高度为12米~28.8米。
- 4、广场旗杆一般高度为18~29.8米。
- 5、体育馆旗杆一般高度为9米~15米。
- 6、酒店旗杆既要豪华又要显得庄重一般高度为12米~19.8米,一般用5支中间为中旗,两边为其它旗或酒店自己旗帜。
- 7、学校旗杆一般采用一支旗杆,升中旗,高度为12~15.8米之间。
- 8、工厂旗杆一般采用3支旗杆,但如果是中外合资或外资工厂也中用5支或更多,高度一般为8~15.8米。如厂房或办公楼为多层的可选用更高一些。

材质 304 规格 11.8*80*168*2.5外径 150——168(mm) 屈服点 12.5(Mpa)或 12.5(Mpa)断后伸长率 12.5(%)或 12.5(%) 内径 80(mm)壁厚 2.5——2.85(mm) 长度 10——33(mm)

详细描述:1,锥形旗杆外形一体成型渐细无变径截口,锥度上升,挺拔壮观;

- 2,表面采用亚光处理,环形发丝,光滑平整,色泽均匀一致;
- 3,360度顺风转向装置,可使旗帜依风向的变化而转动,让旗帜无缠绕,永远保持展开状态;
- 4,旗绳内置式构造,不锈钢升降旗绳置于内部,不易破坏,不会脱落,并使外观鲜明流畅。不锈钢锥形手动,电动旗杆,主要应用于部队,政府单位及各大院校,星级酒店,会议展览中心,体育馆,工厂,广场等工程项目