

多辊清弹机批发 众诺环保欢迎致电咨询 清弹机

产品名称	多辊清弹机批发 众诺环保欢迎致电咨询 清弹机
公司名称	高密市众诺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市醴泉街道顺河北路中段1779号
联系电话	13953639288

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市众诺环保科技有限公司

清弹机

清弹机可以调节出棉宽度、大木筒卷，是集棉压揉、风机吸尘为一体的棉胎加工的专用机械。该机适用于各级皮棉、旧棉被胎、短化纤等物品的清弹和开松。

而棉纤维由于比重较小，在气流的作用下，经输棉通道送到集棉尘笼表面，形成棉层，多辊清弹机批发，送入二道喂棉板，形成的棉层，送入卷棉辊筒，自行缠绕在木辊表面。

本公司还供应开松机、开花机、纤维切断机、打包机等。

弹花机的正确使用让弹花机的寿命更长

弹花机在使用时要按照说明书上的要求，参照示意图指示给机器的各部位涂抹润滑油，以保障弹花机各部位运转流畅。在注油时，要遵循量少次勤的原则，以防油渍溢出，粘连棉花影响转动。

每隔两个月要对弹花机风机管道彻底清理，在条件允许的情况下使用除尘器为宜，也可在风机管道出口

自行安装一个收集灰尘的袋子，以便收集灰尘避免其进入管道影响机器正常工作。

弹花机花机各个凹槽和管道里残留的油渍，要定期清理，及时的利用工具把沉淀的污垢清理出来，否则时间长了之后就会导致灰尘固化，造成操作不灵活。

保证弹花机耐用的方法

目前加工棉制品做好的设备之一就是弹花机，但是弹花机在使用的过程中只有采取正确的操作方法才可以让棉花加工的非常到位，在操作的时候的一点就是要做到这六点。

一、弹花机开机前须用手转动刺辊等部位，听其有无异常声音，然后开机空转5分钟无异常后开始生产。

二、沉积袋要经常清理，体积要达3个立方以上，且透风性要好。

三、喂花时双手手指必须弯成弓形，防止安全事故的发生。而且不能喂得过厚、过猛，防止损坏机器零部件。

四、机器运转时严禁将身体任何部位或其它伸入机器中，防止人身事故和弹花机事故的发生。

五、排杂板要保持光滑，红运棉机厂提醒若发现挂花现象，可用细树枝或细竹条掏花，严禁用手掏花，以防止人身事故的发生。

六、每天结束工作后，要清理干净;凡注机油的小油孔部份要加注润滑油保持润滑，链条和齿轮注油不能过多，新型清弹机，保持有油膜就行了，多了会粘棉花。弹花机内加机油不宜过多，以手转动时齿轮带上机油为佳。

在保养弹花机的时候需要养成非常好的的习惯，尤其是对于清洗换油的工作就是要半年进行一次。

清弹机让您的旧衣服创造财富

随着社会的不断进步和发展，中国每年约有2600万吨多的旧衣服被扔进了垃圾桶，只有很少的衣物经过二次消毒和干洗之后捐赠给中国不发达地区。那么，在全球倡导节约环保，循环利用资源的大前提下，对于废旧纺织品的循环利用实现价值提出了新的研究方向和问题。

其实，早在改革开放初期，中国已经开始研究并制造出了废旧纺织品回收设备（开花机+清弹机），该类设备主要是由原始的弹花机演变和进化而来，环保新型清弹机，主要是利用增加刺辊直径以及数量来达到加工衣服的目的，清弹机，从而从织物中获得棉絮或者棉花。但由于此类设备加工粗糙，二次粉尘污染严重，没有行业标准和秩序，难以实现精细化和自动化加工从而达到环保要求

清弹机

清弹机主要用于纱头、麻类、布头、化纤等各类纤维的清理回收。

高密市众诺环保科技有限公司是集设计、制造、销售棉花加工设备的专业公司，公司拥有雄厚的资金和人才力量，拥有从市场调研、产品开发、精工制造、质量控制的完整的运作体系。公司自成立以来，奉行“用户至上、以人为本”的企业理念。不断完善和改进产品质量，吸收国内外先进同类产品的优点，开发制造出适合中国国情的先进的棉花加工设备，为各棉花加工企业提供服务、服务。我们相信棉花加工企业的发展，就是我们的发展，为棉花加工企业提供“产品和的服务”是我们企业发展的宗旨。

旧衣服变废为宝离我们的生活还远吗？

多辊清弹机批发-众诺环保欢迎致电咨询(在线咨询)-清弹机由高密市众诺环保科技有限公司提供。高密市众诺环保科技有限公司是从事“清弹机,开松机,切断机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司还是从事清弹机，全封闭清弹机，五辊清弹机的厂家，欢迎来电咨询。