

# 半自动灌胶机 AB胶混胶机 混胶机厂家

产品名称	半自动灌胶机 AB胶混胶机 混胶机厂家
公司名称	深圳泓骏达科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泓骏达 出胶流量:1-12g/s 出胶精度:± 2%
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	18923416275

## 产品详情

泓骏达半自动灌胶机在给产品灌胶时，人工将出胶头放到产品上方，按启动开关，机器便自动定量灌胶，灌胶完毕自动停止，再依次灌下一个产品。半自动灌胶机适合于各类产品的灌胶机，特别是大、重、要求灌胶量大的产品。

根据实际使用需要，配置不同，价格不同，欢迎详询

适合工艺：配胶、混胶，调胶、定量灌封、灌胶。

适合材料：AB胶（聚氨酯，PU胶，硅胶，丙烯酸，环氧树脂）

配胶比例:1：1到10：1之间任何固定比例。

半自动灌胶机 AB胶混胶机 混胶机厂家

混合方式：动态混合。

控制方式：PLC//触摸屏。

外观材料：钣金+不锈钢材质。

控胶泵体：螺杆泵，齿轮泵。

半自动灌胶机 AB胶混胶机 混胶机厂家

配比精度：±1%。

出胶精度：±2%。

出胶流量：1g-12g/S（可调，因胶水而异）。

料桶大小：A桶30L, B桶10L, C桶5L（清洗液料桶）。

输入气压：4~8 KGF/Cm<sup>2</sup>。

半自动灌胶机，混胶机，AB胶混胶机，混胶机设备，混胶机厂家。

耗电功率：1200W(加热时除外)。

供电电压：AC220V 50HZ。

### 机器配置清单

序号	内容	数量
1	机器本体采用钣金喷涂+不锈钢	1套
2	供胶泵：高精度A/B齿轮泵+步进电机 2台	
3	A胶桶：30L B胶桶：10L 各1套（高密封性能）  材质：304不锈钢焊接  过滤器：Y型过滤器  其他：上下液位感应，真空表，真空快速接口，安全阀等	2套
4	供胶管：钢丝铁氟龙管	2条
5	自动清洗压力桶	
6	气动元件和电磁阀	若干
7	PLC	1台
8	触摸屏	
9	继电器	
10	漏电开关	1个
11	控制软件	

### 特别配置：

1.螺杆泵：超耐磨，齿轮泵：持续稳定。

2.自动清洗功能：混胶部分清洗方便快捷。

半自动灌胶机 AB胶混胶机 混胶机厂家

3.加热功能：A桶、管道、泵均带加热功能。

- 4.提醒功能：AB料桶均带上位与下位提醒感应装置。
- 5.搅拌功能：A桶带电动搅拌功能（防止A料沉淀）。
- 6.回吸功能：使用可调式带回吸动态精密阀以防滴漏。
- 7.真空脱泡及自动抽料功能：AB料桶均带真空脱泡及自动抽料功能。
- 8.干燥防结晶功能：针对聚氨酯类的固化剂起防结晶作用。
- 9.可同时多头出胶。

半自动灌胶机，混胶机，AB胶混胶机，混胶机设备，混胶机厂家。

### 主要特点

- 1.配胶调胶混胶，定量出胶一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能。
- 2.配胶比例可调节，胶量可调，只需要在触摸屏改变两个数字就可以了，非常简单。随时用随时配，配比精度高，按需配比，节省胶水。
- 3.操作简单方便，程序编辑简单，免清洗，拆装简单方便，直接将A B两种胶水分别放进两个对应的桶里，灌的时候才配胶，工人只需要按启动开关即可。

半自动灌胶机，混胶机，AB胶混胶机，混胶机设备，混胶机厂家。

- 4.根据胶水性能，A胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，也可加加热装置，B胶料桶密封性好防止挥发，还可加液位感应装置，当胶水低于这个液位时自动提醒，添加相应胶水。
- 5.清洗方便，AB胶混合部分只有出胶口的搅拌管，所以清洗部分只有搅拌管，其他部分都不用清洗，如果下班或要停下一段时间才灌胶只需要将搅拌管取下来，泡到清洗剂里或马上清洗干净就行，没有耗材。
- 6.适用行业广泛。

深圳泓骏达科技有限公司是一家从事流体自动化控制（点胶、灌胶、工业涂覆等）及电子行业自动化整体解决方案装备制造制造商，公司成立于2015年，由多位在流体控制领域具有多年经验的工程师组成的研发销售团队，自主研发出行业的控胶设备。目前拥有产品包括有机硅胶、环氧树脂、聚氨酯（PU）等单双组份胶水控胶设备，各种点涂胶工业机器人、双组份灌胶机、自动定量点胶机、点胶专用配件耗材、非标自动化设备等，广泛应用于电子电气、LED行业、家用电器、汽车零部件、工艺制品、节能环保行业、太阳能等行业。泓骏达以一切为了客户价值大化为经营理念，坚持自主创新，秉承国内外的流体控制设计理念和技術，并与国内大专院校保持紧密合作、结合长期积累的生产制造经验和市场反馈意见，以

市场需求为导向不断开发新产品以满足客户新的工艺要求，为客户提供的解决方案和快速的技术服务。泓骏达努力发展成为拥有核心技术，获得客户满意与信任的自动化设备厂商。