

云南小鸡苗批发基地 昆明肉鸡苗供应 青脚麻鸡苗 882鸡苗 新广K901鸡苗

产品名称	云南小鸡苗批发基地 昆明肉鸡苗供应 青脚麻鸡苗 882鸡苗 新广K901鸡苗
公司名称	成都亿鑫和进出口贸易有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:5.2 (kg) 成都:98%
公司地址	四川省成都市蒲江县寿安街道五会村3组37号 (注册地址)
联系电话	17369032651 17721957263

产品详情

4.1很多养鸡户发现死亡的鸡只不能做到及时处理，随意放在鸡舍内、舍门口、庭院内和过道等处，特别是到了冬季更是随意乱放，还经常是放置很长时间，没有固定的病死鸡焚烧掩埋场所，也没有形成固定的消毒和处理程序。这样一来，就人为造成了病原体的大量繁殖和扩散，随着饲养人员的进出和活动，大大增加了鸡群重复感染发病的机率，给鸡群保健造成很大麻烦，经常是病鸡不断出现，形成了恶性循环。

4.2怀疑鸡群有病，尽快查找原因本无可厚非，可是不管是养鸡户还是个别兽医，在做剖检时往往都不注意地点的选择，随意性很大。更有甚者，在饲养员住所、饲料加工贮藏间和鸡舍门口等处就进行剖检。剖检完毕将尸体和周围环境做简单清理就了事，根本不做彻底地消毒，这就更增加了疫病的传播和扩散的危险性。

4.3饲养肉鸡“防重于治”，做好日常的鸡场防疫控制工作，对养好鸡起着至关重要的作用，对于病死鸡的处理一定要特别谨慎，要在鸡场的下风向一定的距离内，选择一个固定的病死鸡处理场所，一旦发现病死鸡要及时处理，做好消毒掩埋或焚烧。给病鸡做剖检一定要在鸡场外进行，并要远离水源和道路，剖检完要彻底消毒和处理。

5、过分注重鸡舍保温，忽视通风换气

有的养鸡户总是担心鸡患感冒，经常将鸡舍捂的严严实实，不愿意做合理的通风换气，特别是用双层塑料膜搭建的鸡舍，由于本身的透气性就很差，如不留足进气孔和出气孔，很

容易形成不好的舍内环境。长期通风不畅，会导致鸡舍内空气中的氨气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、灰尘和病原体等有毒有害物质不能及时排除到舍外，新鲜空气交换不进来，鸡群长期生活在这样污浊的环境中，不但容易引起各种呼吸道病，还可诱发其它传染病，也给正常的疫病防治造成不利影响。因此，在肉鸡饲养过程中一定要注意解决好保温和通风之间的矛盾，做到既要保持鸡群各个生长阶段适宜的舍内温度，又要保证优良的空气质量。鸡舍内氨气的浓度应控制在0.0026%以下，硫化氢控制在0.0021%以下，二氧化碳控制在0.15%以下。通风时要注意天气的变化，设计好空气的流向，不能有贼风。

6、发过病的鸡群出栏后空舍时间短

由于鸡群发病，养鸡户遭受了一定损失，存在急于挣回来的心里，经常是将发过病的鸡舍进行一般的清理和消毒后，空置十天半月就进下一批鸡。这样做大大增加了新进鸡群继续感染发病的危险性，降低了养鸡的成功率。正确的做法是：病鸡出栏后将鸡舍进行彻底清理，把粪便和污物等集中到贮粪场做彻底消毒和无害化处理；对鸡舍内各处做严格的消毒3次以上（每隔7d1次），对场区也要消毒2次以上（每隔10d1次）；消毒间歇期和消毒后要将鸡舍门窗和通风孔全部打开，尽量通过空气稀释和阳光杀灭残余的病原体。病鸡群出栏后，要保证鸡舍空置30d以上才能进下一批鸡。

7、建鸡舍聚堆，没有合理规划

由于近几年肉鸡加工企业的增多和肉鸡经纪人的推动，使肉鸡养殖户逐年增多，而且出现了盲目跟风的倾向。建鸡舍缺乏选择性，不仅随处乱建，还存在着在一地聚堆现象，这样，疫病容易交叉传播，使养殖区内长期得不到净化，养鸡效益不断下滑，整个产业失去了发展空间。因此，要想发展好这项产业，必须根据各地的自然条件进行科学规划，按照规范化牧业园区的基本模式，进行联户和谐共建，提高肉鸡产业的可持续发展后劲，使其真正成为兴牧富民、建设新农村的好项目。