

AC380V不锈钢防爆动力配电箱1000 × 600 × 300mm

产品名称	AC380V不锈钢防爆动力配电箱1000 × 600 × 300mm
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	型号:BXD 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

AC380V不锈钢防爆动力配电箱1000 × 600 × 300mm适用范围

是依照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第一类：通用需求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第二类：隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备第三类：增安型“e”》规范规划制造，经指定查验机关查验合格，并颁布防爆合格证。

A、防爆配电箱外壳选用铸铝合金压铸成型，外表喷塑。主腔选用隔爆型构造，接线腔增安型构造。内可选配装断路器、沟通接触器、热继电器、变压器、熔断器、Ex防爆操控按钮、信号灯、转换开关等。

配电柜选用模块化规划，各种回路能够自由组合，电器元件选型可由用户而定，其构造紧凑、外形漂亮。进出线选用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户需求而定。

B、防爆非标配电箱：外壳选用钢板焊接成型，外表喷塑。分主腔和接线腔，均选用隔爆型构造，内可选装高分断断路器、沟通接触器、热继电器、操控按钮、信号灯等元件，经过操作壳盖上的手柄完成分合，动作功能牢靠，并设有指示灯。进出线选用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户需求而定。

配电箱的作用是配电操控将电能分配到各个负荷部位，及在电路短路、过载和漏电时进行断电维护。隆

迈防爆电器有限公司就为我们介绍一下配电箱的配电控制电路。

相关产品：BXMD防爆动力配电箱，304不锈钢防爆配电箱，非标定做防爆动力配电箱

产品特点：

1. 本产品外壳采用不锈钢铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3. 采用模块化设计，各种回路可以**组合；

4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆物体外的手柄而实现分合；

5.

本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的S304/S316L/S201不锈钢材质；

8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9. 可根据用户要求特殊定制；