

绿滨垫厂家--优质的绿滨垫实体生产厂家

产品名称	绿滨垫厂家--优质的绿滨垫实体生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:博帅 丝径:2.0-2.7mm 日产量:2万平米
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

绿滨垫生态护岸是现阶段及将来护岸工作的发展趋势和新要求，同时也是预示着我们水利工程建设发展到“要还自然于河道”的一个重要历史阶段。在大力提倡崇尚自然生态河道的工程中，人与自然的和谐统一在越来越多的河岸护岸工程建设中被要求，做到既要满足行洪防洪的基本需要，又要尽可能地从生态的、可持续发展的角度来处理绿滨垫河道护岸工作。同时，在生态护岸建设中要尽快地融入一些新材料、新技术和新的设计理念，要用生态的手段来解决生态的问题，在护岸的建设当中要切实落实和体现可持续发展的生态理念。在推广生态护岸技术的过程中，使得河流重现清澈见底、鱼虾洄游、水草茂盛的自然生态之美，从真正意义上实现“人-经济-社会-环境”这一复合生态系统的和谐健康发展。

石笼网中有一种被称为绿滨垫的产品，而绿滨垫又以双隔板绿滨垫居多，其他种类的绿滨垫产品则基本上都是单隔板的。所谓绿滨垫一般是指高度低于30公分的绿滨垫，绿滨垫也叫雷诺护垫，之所以取名绿滨垫是源于其先使用在雷诺河，所以你可能觉得怪怪的。

绿滨垫是指金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件,其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。

绿滨垫常用规格:

绿滨垫网孔60mm × 80mm，D值公差-4%~ 16%

绿滨垫的常用尺寸为6m × 2m × 0.3m，长宽高公差分别为 ± 5%、 ± 5%、 ± 5%。

绿滨垫的网丝直径为2.2mm（ ± 0.06mm），边丝直径为2.7mm（ ± 0.08mm），网片连接扎丝直径为2.2mm（ ± 0.06mm）。

网箱尺寸:应根据工程实际需要定制不同规格的绿滨垫。

绿滨垫防护系统究竟防护了什么？

1.护岸绿滨垫能保护岸边农田，野生动植物，濒危动植物，珍惜动植物，农田，庄稼，建筑物，房屋，大桥，公路，铁路，山坡，隧道，公路，铁路，电力设备，变压器，水上加油站，景区，名胜古迹，树木，植被，以及人员等等形成了一道生命屏障，预防这些生态系统遭到破坏，引发事故，特别是汛期防止洪水翻过两岸危害社会，减少不必要的伤亡。

2.护岸绿滨垫能保持水土，预防岸边的沙，土，石，垃圾，化学物质流入河道造成河道污染，引发江河泛滥，防止河道污染，预防山体滑坡，泥石流，崩塌，落石，坍塌，溜方等滑入河道造成河道淤堵，引发洪灾等麻烦，减少河内生物水产的死亡。

3.护岸绿滨垫能提供航道，合理的治理河道护坡护岸，能使船只畅通无阻，反之河道不治理，两岸水土流失严重，河道内垃圾，入侵植物，淤泥，等都会给水路交通造成障碍，严重的还能让船只搁浅，触礁，侧翻，沉船，爆炸等等危险事故发生，水下潜艇更是无法通行，护岸绿滨垫能及时清除这些障碍，减少船只损伤。

4.护岸绿滨垫能减少溺水事故发生，护坡绿滨垫采用斜坡或阶梯设计当人或车辆不慎落入水中，尽快抓住岸边绿滨垫的网丝，向上爬只要脚踩在斜面的根部或者台阶的底层，向上爬就能及时脱险，这一特点比光滑的浆砌石和没有地方抓爬的混凝土要明显。

5.护岸绿滨垫协助调节城市气候，护岸绿滨垫上方种植的植物能吸收空气中的二氧化碳，有毒有害物质减少疾病，传染病，雾霾，浮尘沙尘暴的产生。夏季，水能通过蒸发吸收城市的热量，降低城市温度。冬季，水能缓慢吸热，释放热量，即使结冰也在释放热量，减少温度差距，无论你是地处温带，热带，还是亚热带，都能感受到水给大家带来的好处。

6.护岸绿滨垫能保护水，提供给人们生活用水，发电，灌溉，无论养殖业，种植业

，畜牧业，工业，农业，还是服务业都离不开水的支持，在一些缺水的地区，河水成了人们衣食住行的必备，就连钓鱼，广场舞，水上乐园都离不开水的支持，合理的调蓄，治理，才是人们的福音。

关于我们:

我公司坚持"诚信为本,务实开拓"的企业精神.深知,质量是企业的生命,公司引进了先进的生产和检测设备严把质量关,保证了产品质量,公司以"质量保证,用户至上,价格合理"为服务宗旨,以高质量的产品,周到的服务,努力赢得广大客户信赖。