

# 乐诚新材料科技 复合隔墙板价格 秦皇岛复合隔墙板

产品名称	乐诚新材料科技 复合隔墙板价格 秦皇岛复合隔墙板
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

## 产品详情

天津乐诚新材料科技有限公司

### 轻质隔墙板

轻质隔墙板中由蛭石、高纯石英粉、无机纤维和植物纤维经高温、高压蒸气维护而成的板材，具有有杰出的隔热保温功用，能随时节气候变化而主动调理室内空气中水份含量，这样的板材能让咱们的室内环境愈加温暖温馨。

由于是多孔，再加上产品能钉、能刨、能钻等一般性机械加工，复合隔墙板采购，故对水、电的管道安装及埋线等施工，比其他所有墙板都方便。

轻质隔墙板是针对现代高层建筑、生态住宅的室内空间、户型与结构，而开发生产出来的轻质隔墙板，它以100%不含石棉及甲醛，采用国内先进设备精制而成。

天津乐诚新材料科技有限公司

轻质隔墙板与普通墙板的对比 轻质隔墙板的优点

功能：

轻质隔墙板：

800mm、100mm款高间隔墙，

稳固、隔音、重复使用、环保等

普通墙板：

屏风隔断、摇晃不锈钢、无隔音、轻钢龙骨不能重复使用、无环保

材料：

轻质隔墙板：

采用1.8mm厚钛镁铝合金框架，表面经过6次以上氟碳喷涂、

普通墙板：

回收铝1.2mm厚，表面一次处理，不锈钢，复合隔墙板价格，内配置铁，轻钢龙骨为铁皮不褪色、不氧化

天津乐诚新材料科技有限公司

轻质隔墙板出现裂缝或者是脱落现象的原因：轻质隔墙板强度低，两块板缝共设1个钢板卡，部分板角破损，造成板端与结构墙板开裂；其次是部分轻质隔墙板的混凝土，未达到设计强度要求，轻骨料混凝土抗压强度值小于7.5MPa。

轻质隔墙板长向边未设企口，竖向接缝只设一道100mm宽的聚脂无纺布连接，秦皇岛复合隔墙板，未按88J2-7中要求的在接缝加强后，对整面轻质隔墙板再做一道聚脂无纺布加强面层。另外，门窗洞口异形板是由标准轻质隔墙板切割而成的，在门口端板与竖向板支座处粘结剂不密实，复合隔墙板生产厂家，加之轻质隔墙板未做满粘的聚脂无纺布加强。

几年来，轻质隔墙板施工质量问题，已成为工程质量问题的焦点。针对这个问题，生产厂家应逐渐加深对轻质隔墙板设计、生产管理、安装施工全过程的理解，并且能够对轻质隔墙板在住宅建筑工程中的合理使用起到积极作用。

乐诚新材料科技(图)-复合隔墙板价格-秦皇岛复合隔墙板由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司位于天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前乐诚新材料在其它中享有良好的声誉。乐诚新材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。乐诚新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事加气混凝土板，ALC隔墙板，天津混凝土隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。

