

TPU/TPE弹性体挤出淋膜复合实验线

广州市普同实验分析仪器有限公司

产品名称	TPU/TPE弹性体挤出淋膜复合实验线 广州市普同实验分析仪器有限公司
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司
价格	900000.00/套
规格参数	品牌:广州普同POTOP 型号:FDSI-30/28 螺杆:单螺杆
公司地址	广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101
联系电话	13640826195 13580599870

产品详情

TPU/TPE弹性体挤出淋膜复合实验线 广州市普同实验分析仪器有限公司

TPU/TPE弹性体挤出淋膜复合实验线是由螺杆挤出机、模具、流延系统、牵引系统、收卷系统以及测控系统等组成，可实现高分子材料挤出、流延、牵引、裁边、收卷、收边等功能。

产品性能

挤出机采用国内品牌伺服电机驱动，速度控制精确

流延模头采用国内知名品牌模头，并选用特殊材料加工，质量可靠，精度高

各辊均采用伺服电机独立驱动，速度控制精确

辊筒表面采用镀硬铬、超镜面抛光处理，确保制品的光洁度

辊筒内部经特殊流道处理，确保辊面均衡

西门子PLC及触摸屏控制，操作方便，控制稳定

应用范围

可进行高分子材料的挤出淋膜复合成型实验

淋膜复合生产工艺研究与参数优化

新材料复合性能测试

主要技术参数

螺杆直径 30mm

长径比 28

主电机功率 7.5Kw

工作电压 220V/380V 50Hz

整机额定功率 约25Kw

长X宽X高 6000X2300X1900

冷却方式 水冷 风冷

熔体泵 5CC

熔体泵电机功率 1.5KW

料筒 4区 5kW

料斗 5L

片材模头 400mm

流延辊 350宽500mmX3

流延辊电机 2.3KW

牵引辊 80宽500mm

升降机 1.1KW行程200mm

牵引电机功率 1.5KW

收卷电机 0.37KW

收卷最大直径 250mm