美国杜邦PET Rynite FR530

产品名称	美国杜邦PET Rynite FR530
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国杜邦 型号:FR530本色/黑色 特性:加纤30增强，阻燃V0
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

美国杜邦PET Rynite FR530 NC010 加纤30增强，阻燃V0;

美国杜邦PET Rynite FR530 BK507黑色.

杜邦 PET Rynite FR530 NC010

规格：PET 聚酯切片

型号：FR530 NC010

产地：欧洲，美国，中国

品牌：DuPont(杜邦)

包装说明：25kg袋装

产品简介：美国杜邦PET FR530 NC010
为30%玻纤增强料，阻燃，添加脱膜助剂，适用于汽车、电子电器、家用电器等高性能零件的制造。

Rynite FR530 NC010 | PET美国杜邦 聚酯切片

杜邦Rynite 结合了增强型聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 的zui佳特性与易于加工的性

能，适用于制造高性能零件。

杜邦Rynite改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 树脂非常适合于有经久耐用的电气和电子性能要求的应用，而且具有高度光泽的表面。 它重量轻，采用玻纤增强，具有尺寸稳定性，使其成为取代压铸件和热固性材料的shou选。
这种刚性的、耐紫外线的聚合物实现了耐热、机械和化学性能的平衡。

相比其他树脂，杜邦Rynite
PET树脂的突出流动特性能使它以更低的注塑压力填充复杂，薄壁的模具。 在有产品小型化的应用场合，这是一项特别重要的优势。 Rynite聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 使电气设备、光伏板、开关和其他重要的能源零件更稳定、更可靠。

Rynite FR530 NC010 | PET物性参数

性能	数值	单位	测试标准
熔体体积流动速度, MVR	5	cm/10min	ISO 1133
拉伸模量	11000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	158		
断裂伸长率	2.5	%	
弯曲模量	8950	ISO 178	
弯曲强度	230		
熔融温度, 10 ° C/min	252	° C	ISO 11357-1/-3
热变形温度，1.80 MPa	224	ISO 75-1/-2	
热变形温度，0.45 MPa	245		
维卡软化温度, 50 ° C/h 50N	ISO 306		
燃烧性1.5mm	HB	class	IEC 60695-11-10
吸湿性, 2mm	0.2	类似ISO 62	
吸水性, 2mm	0.7		
密度	1560	kg/m	ISO 1183

Rynite PET更多牌号

Rynite 408 BK515 / 408 NC010

增韧，30%玻璃纤维增强

Rynite 415HP BK503 /415HP NC010

15%玻璃纤维增强改性聚酯改善简便，快速处理了一系列广泛的成型良好平衡强度，刚度和耐高温性

Rynite 515CS BK575M

15%玻璃纤维增强，颜色稳定

Rynite 530 BK503 /530 NC010

30%玻璃纤维增强

Rynite 530HTE NC010

30%的玻璃钢产品具有优良的高温介电性能

Rynite 540SUV BK544

40%玻璃纤维增强，紫外线稳定，改性聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂注塑成型和挤出，为户外应用要求高刚度。

Rynite 545 BK504 /545 NC010

45%玻璃纤维增强

Rynite 555 BK506

55%玻璃纤维增强,改性聚对苯二甲酸乙二醇酯与上级刚度，尺寸稳定性，耐热性和卓越的抗蠕变。

Rynite 555 NC010A

55%玻璃纤维增强

Rynite 815ER NC010

15%玻璃纤维增强

Rynite 830ER BK503 /830ER NC010

Rynite FR515 BK507 / FR515 NC010

15%玻璃纤维增强，V - 0级为0.8毫米（0.031英寸）

Rynite FR530 BK507A / FR530 NC010A

30%玻璃纤维增强，阻燃，黑色，改性聚酯承认通过UL作为UL94V - 0在0.35毫米。它有一个出色的平衡或性能，温度指数和流动特性。

Rynite RE15022 NC010

36%玻璃纤维增强产品设计的应用，需要高强度爆破。

Rynite RE5264 NC010

36%玻璃纤维增强，颜色稳定，改性聚对苯二甲酸乙二醇酯

Rynite RE5295 BK503

Rynite SST35 BK503 / SST35 NC010

增韧，35%玻璃纤维增强

相关产品

杜邦 PET Rynite 515 NC010

杜邦 PET Rynite 545 NC010

杜邦 PET Rynite 540SUV BK544

杜邦 PET Rynite 530 NC010

杜邦 PET Rynite 415HP NC010