截水拱形骨架模具 施工流程 生产厂家介绍

产品名称	截水拱形骨架模具 施工流程 生产厂家介绍
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	使用地:路堑边坡 适用范围:混凝土浇筑成形 材质:加厚型钢模板
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

产品详情

由于截水拱形骨架一般是在现场混凝土浇筑应用,主要有三个操作流程,针对模具的实际操作应当依照设计图纸的要求开展实际操作,不正确的应用会让模具达不到预期的使用效果。截水拱形骨架模具是必须当场混凝土浇筑沙浆进行使用的,因而需要在现场做好模具的拼接安装作业,安装完成以后需要工人去对施工的坡体进行梳理,这是因为公路边坡的表层在所难免有一些废弃物沉积或者一些石头、树杆等残渣堆存在一起,并且模具是必须倚靠着公路边坡开展工程施工,意味着在工程施工时确保模具置放平稳。边坡也要根据具体情况看是不是要开展削坡,削坡后更容易将模具架设并且浇筑。依据截水拱形骨架模具的尺寸发掘出一个深基坑,将模具置放在深基坑中,周边采用小链或是别的的专用工具开展支撑,接下去在模具拼装好的要求部位混凝土浇筑混凝土,大量的混凝土的引入会让模具承担一定的压力。然后就使用振捣棒帮助其进行震动让混凝土更加密实凝结,等混凝土凝固70%以后就可以进行下一步的拆模具的工作了。路基边坡防护工程还需要进行植草作业,这是为了更好的提高土壤的稳固效果,因此在截水骨架的中间部分撒种草木种子就完成了一整套的作业流程。