潍坊激光切割16公斤专用空压机现货销售配套激光切割

产品名称	潍坊激光切割16公斤专用空压机现货销售 配套激光切割
公司名称	潍坊九鼎盛邦机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潍坊市健康西街135号
联系电话	0536-3366099 15065627366

产品详情

激光切割机专用

螺杆式压缩空气系统

- ?除湿,压缩空气含水量低于市场同类产品,压力露点达3-5 ,向激光发生器和光束通路提供纯净、干燥的压缩空气,保证通路和反射镜的正常工作,保证激光切割机平稳运行,延长设备寿命。
- ? 换热器总成、空气接管全部采用 304S 不锈钢材质,防腐防锈,避免对用气品质造成二次污染,适用于对压缩空气高品质要求的激光切割设备。
- ?采用先进的板式换热器结构,换热效率高, 既确保了极低的露点温度,又保证了出口回温,使出口温度接近环境温度,避免反射镜起雾,减少镜片擦拭次数,延长镜片使用寿命。
- ?采用环保冷媒,防止对地球臭氧层造成损害,符合各国环保法令,并通过欧盟CE安全认证。
- 1.潮湿高温的压缩空气进入板式换热器,与从换热器排出来的冷空气进行热交换, 使进入换热器的压缩空气的温度降低。
- 2. 换热后的压缩空气流入换热器通过换热功能与制冷剂热交换, 压缩空气中的热量被制冷剂带走, 压缩空气迅速冷却潮湿空气中的水份达到饱和温度迅速冷凝, 冷凝后的水分经凝聚后形成水滴, 自动排水阀处排出。
- 经降温后的空气压力露点可达 2 ,降温后的冷空气流经换热器与入口的高温潮湿热空气进行热交换, 经热交换的冷空气因吸收了入口空气的热量提升了温度,确保出口空气管路不结露。

冷干机

? 压缩空气含水量低于市场同类产品,压力露点 3-5 ,向激光发生器和光束通路提供纯净、干燥的压缩空气,保证通路和反射镜的正常工作,保证激光切割机平稳运行,延长设备寿命

???? 换热器总成、空气接管全部采用 304S 不锈钢材质,防腐防锈,避免对用气品质造成二次污染,适用于高品质要求压缩空气设备

???? 采用环保冷媒, 防止对地球臭氧层造成损害,符合各国环保法令,并通过欧盟 CE 安全认证。

过滤器

- ??? 自主研发的过滤器,壳体结构紧密,承压可达1.6Mpa
- ?????纯铝合金压铸,并经过酸洗、防腐处理,耐用性强
- ????产品性能高,配制压差显示表、进口内置排水器、耐高温材质液位镜
- ?更少的零部件和连接件,减少机组故障和泄露可能,集成的管路系统大大减少了压力损失
- ???螺杆式压缩机、储气罐、冷冻式干燥机、精密过滤器 一体化设计,节省安装费用,结构紧凑,移动灵活,节省占地空间
- ???可选配压力3.0Mpa的空压机系统