

## 核酸标本保存柜

产品名称	核酸标本保存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

核酸标本保存柜厂家简介：

核酸标本保存柜厂家——福意联销售恒温、冷藏设备等等。公司销售医疗恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式冷藏盒、车载保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）等。公司一直走质量为先，经营战略，把更多的利益让给客户。

建议具体了解核酸标本保存柜详情还请拨打销售咨询：

核酸标本保存柜参数：

型号FYL-YS-828L

额定电压AC220V

额定频率50Hz

输入功率360w

额定电流2.4A

噪音50dB(A)

箱体尺寸1265 × 680 × 1830 mm

有效容积828L

气候类型N

温度范围2 ~ 48

制冷剂用量R134a(382g)

核酸标本保存柜：特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保运行防止发生意外。

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度优良度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床成型,外壳表面进行防静电、喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

核酸标本保存柜：

：1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时由人负责，?随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运，收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。