

赫斯特POM耐候Hostaform WR140LG

产品名称	赫斯特POM耐候Hostaform WR140LG
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	38.00/kg
规格参数	品牌:赫斯特 型号:WR140LG 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

赫斯特POM耐候Hostaform WR140LG

美国泰科纳Hostaform WR140LG抗静电 高粘度 · POM

Hostaform WR140LG Ticona Acetal (POM) Copolymer is low emission, improved flow, impact modified grade providing optimum performance in general purpose inject.

POM（聚树脂）定义：聚是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不同，可分为均聚和共聚两种。两者的重要区别是：均聚密度、结晶度、熔点都高，但热稳定性差，加工温度范围窄（约10 ），对酸碱稳定性略低；而共聚密度、结晶度、熔点、强度都较低，但热稳定性好，不易分解，加工温度范围宽（约50 ），对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢，为第三大通用工程塑料。适于制作减磨耐磨零件，传动零件，以及化工，仪表等零件。

合成树脂中的一种，又名聚树脂、POM塑料、赛钢料等；是一种白色或黑色塑料颗粒，具有高硬度、高刚性、高耐磨的特性。主要用于齿轮，轴承，汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。

POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的气体.(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.

(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6) 具高机械强度和刚性

高的疲劳强度

(8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

(9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.

索要完整物性表请联系我们业务员。

量大从优,欢迎广大客户来人来电洽谈。温馨提示:因塑料行情每天都会有变更,页面上有些可能会与当天实际报价有所差异,仅供参考!价格以当天市场行情为准,欢迎来电咨询!新塑语塑胶原料有限公司免费提供所有物性表,提供加工指引,产品注塑挤出技术支持,欢迎新老客户咨询!可随货提供-COA,COC,SGS,ROHS,REACH, MSDS,FDA,UL黄卡, NSF认证等资料,欢迎垂询!

美国塞拉尼斯/泰科纳POM以下型号均有现货出售, 点击查看详情

塞拉尼斯泰科纳Hostaform XGC15-LW01POMGF15耐磨POM加玻纤

POM/德国赫斯特Hostaform C9021TF铁氟龙增强20%POM耐磨齿轮件自润滑

供应泰科纳M90高刚性高韧性薄壁产品

供应马来西亚泰科纳CE66高韧性POM可替代M90-44

美国塞尼拉斯Celcon CE66高韧性POM可替代M90-44

美国泰科纳Celcon WR25Z抗紫外线抗冲击·POMTictonPOM

美国泰科纳Celcon UV90Z抗紫外线抗冲击·POM塑料价格

美国泰科纳Celcon UV270Z抗紫外线抗冲击·POM耐候POM抗UVPOM

美国泰科纳Celcon UV25Z玻纤增强抗冲击·POM抗紫外线POM紫外线稳定POM耐候POM

美国泰科纳Celcon UV140LG中粘抗冲击·POM耐候抗UVPOM紫外线稳定

美国泰科纳Celcon TX90PLUS高刚度抗冲击POM工业部件用POM

美国泰科纳Celcon TX90玻纤高韧性·POM高刚度耐磨赛刚POM

美国泰科纳Celcon MR90B耐漂白抗冲击·POM耐磨POM塑料POM价格

美国泰科纳Celcon MR50B耐漂白POM塑料价格POM收缩率

美国泰科纳Celcon MR270B高流动抗冲击·POM高硬度POM工艺

美国泰科纳Celcon MR25B玻纤增强抗冲击·POM塑胶原料POM价格

美国泰科纳Celcon MC90-HM矿物填充抗冲击POM高流动POM

美国泰科纳Celcon MC90玻纤增强冲击 · POM塑料POM销售

美国泰科纳Celcon MC270-HM玻纤增强抗冲击 · POM高硬度耐磨POM

美国泰科纳Celcon MC270抗中粘抗冲击 · POM耐磨POM价格POM厂家

美国泰科纳Celcon M90UV抗紫外线POM耐候POM户外产品POM

美国泰科纳Celcon M90中粘度耐磨POM塞拉尼斯POM塑料价格

美国泰科纳Celcon M90SW中粘度塞拉尼斯POM塑料赛刚

美国泰科纳Celcon M90AW耐磨夺刚POM塑料赛刚价格

美国泰科纳Celcon M90-45XAP低排放POM低气味POM汽车内饰POM

美国泰科纳Celcon M90-45H中粘度POM耐化学高硬度耐磨POM

美国泰科纳Celcon M90-34高流动POM薄壁产品用POM耐磨

美国泰科纳Celcon M90-07抗紫外线POM耐候抗UVPOM户外产品应用POM

美国泰科纳Celcon M50中粘度耐磨POM高流动易注塑易成型POM

美国泰科纳Celcon M450塑料价格加工工艺POM缩水率

美国泰科纳Celcon M270UV抗紫外线耐候POM高刚度POM赛刚POM

美国泰科纳Celcon M270高流动 薄壁产品POM塑料厂家

美国泰科纳Celcon M25UV抗紫外线POM塞拉尼斯POM高刚度

美国泰科纳Celcon M25耐磨高硬度POM低流动电绝缘POM低吸湿性

美国泰科纳Celcon M15HP尺寸稳定耐有机溶剂POM原厂原包

美国泰科纳Celcon M140-L1铁氟龙增强POM尺寸稳定耐有机溶剂

美国泰科纳Celcon M140物性资料原产地证明COA尺寸稳POM

美国泰科纳Celcon LW90-SC铁氟龙增强耐磨自润滑电绝缘POM

美国泰科纳Celcon LW90-S2抗疲劳强度高尺寸稳定耐电弧POM

美国泰科纳Celcon LW90FS-K铁氟龙增强抗疲劳强度高低吸湿性POM

美国泰科纳Celcon LW90-F2铁氟龙增强尺寸稳定电绝缘POM

美国泰科纳Celcon LW90玻纤增强耐磨自润滑低吸湿性POM

美国泰科纳Celcon LW25-S2耐磨电绝缘耐电弧尺寸稳定POM

美国泰科纳Celcon LU-02抗紫外线低吸湿电绝缘POM全国包送

美国泰科纳Celcon LM90Z抗紫外线电绝缘低吸湿性POM物性资料

美国泰科纳Celcon GC90UV抗紫外线尺寸稳定耐磨自润滑POM

美国泰科纳Celcon GC25TF玻纤增强尺寸稳定POM物性表

美国泰科纳Celcon GC25T玻纤增强尺寸稳定低吸湿性抗疲劳强度高POM

美国泰科纳Celcon GC20玻纤增强尺寸稳定电绝缘低吸湿性POM

美国泰科纳Celcon GC15玻纤增强抗疲劳强度高电绝缘POM原厂原包

美国泰科纳Celcon GC10玻璃珠增强电绝缘抗疲劳强度高POM

美国泰科纳Celcon GB25玻纤增强尺寸稳定抗腐蚀耐磨POM

美国泰科纳Celcon GB10玻纤增强耐磨自润滑尺寸稳定POM原产地证明COA

美国泰科纳Celcon EC-90PLUS抗静电尺寸稳定低吸湿性POM

美国泰科纳Celcon CF802耐磨耐蠕变高刚度POM原产地证明COA

美国泰科纳Celcon CF801耐磨抗疲劳强度高POM加工指引

美国泰科纳Hostaform XT90耐磨低吸湿性电绝缘POM

美国泰科纳Hostaform XT20抗疲劳强度高耐有机溶剂POM物性表

美国泰科纳Hostaform WR140LG低排放尺寸稳定耐电弧POM

美国泰科纳Hostaform TF-10XAP低排放尺寸稳定汽车内饰件POM

美国泰科纳Hostaform S9364耐磨工业零件耐磨自润滑POM

美国泰科纳Hostaform S9364 XAP2低排放抗冲击低吸湿性POM

美国泰科纳Hostaform S9364 WS 10/1570耐磨电绝缘工业零件POM

美国泰科纳Hostaform S9363尺寸稳定耐有机溶剂工业部件POM

美国泰科纳Hostaform S9363 XAP2低排放耐有机溶剂汽车内饰件POM

美国泰科纳Hostaform S9362电绝缘耐电弧POM工业零件

美国泰科纳Hostaform S9362 XAP2低排放低吸湿性汽车内饰件POM

美国泰科纳Hostaform S9244 XAP2低排放汽车内饰件POM原厂原包

美国泰科纳Hostaform S9243 XAP2低排放耐有机溶剂低吸湿性POM

美国泰科纳Hostaform S9243 XAP2 LS医疗级耐有机溶剂POM物性资料

美国泰科纳Hostaform S27242 XAP2低放电电绝缘耐电弧POM

美国泰科纳Hostaform S27072 WS 10/1570耐磨自润滑工业零件POM原厂原包

美国泰科纳Hostaform S27064电绝缘耐电弧低吸湿POM

美国泰科纳Hostaform S27064 XAP2低排放尺寸稳定耐有机溶剂POM

美国泰科纳Hostaform S27063高刚度抗冲击POM

美国泰科纳Hostaform S27063 XAP2低排放抗冲击工业零件 · POM

美国泰科纳Hostaform MT8U05医疗级耐磨FDAPOM

美国泰科纳Hostaform MT8U01医疗级抗冲击医疗器械POM

美国泰科纳Hostaform MT8R02医疗级医疗器械用抗冲击POM

美国泰科纳Hostaform MT8F02医疗级抗冲击耐磨自润滑POM

美国泰科纳Hostaform MT24U01抗腐蚀抗冲击POM

美国泰科纳Hostaform MR130HPB高韧性低吸湿性耐有机溶剂POM

美国泰科纳Hostaform MR130ACS抗腐蚀抗冲击 · POM

美国泰科纳Hostaform M90XAP低放电电绝缘抗冲击 · POM

美国泰科纳Hostaform M90LF耐磨高刚度抗冲击POM

美国泰科纳Hostaform M25AE尺寸稳定耐磨抗冲击 · POM

美国泰科纳Hostaform M15HP耐磨抗冲击耐磨自润滑工业零件 · POM

美国泰科纳Hostaform M15HP耐磨电绝缘耐有机溶剂 · POM

美国泰科纳Hostaform M10AE高刚度尺寸稳定低吸湿性 · POM

美国泰科纳Hostaform LW90EWX汽车内饰件耐磨抗冲击 · POM

美国泰科纳Hostaform LW90BSX耐磨低吸湿性抗疲劳强度高POM

美国泰科纳Hostaform LW15EWX耐磨抗冲击低摩擦系数POM

美国泰科纳Hostaform LU-02XAP抗紫外线尺寸稳定低吸湿性POM

美国泰科纳Hostaform LM90尺寸稳定高刚度可激光标记 · POM

美国泰科纳Hostaform LM25高刚度耐有机溶剂抗冲击POM

美国泰科纳Hostaform LM140LGZ耐磨自润滑电绝缘高刚度抗冲击POM

美国泰科纳Hostaform LM140LG高流动耐磨自润滑低吸湿性POM

美国泰科纳Hostaform LGC90-QX长玻纤增强高硬度POM

美国泰科纳Hostaform LG450UV-D抗紫外线户外产品抗UVPOM

美国泰科纳Hostaform HS15耐磨高粘度尺寸稳定耐有机溶剂POM

美国泰科纳Hostaform EC270TX高刚度抗疲劳强度高抗冲击POM

美国泰科纳Hostaform EC140XF静电保护ESD高粘度POM

美国泰科纳Hostaform EC140CF10铁碳纤维增强导电高粘度 · POM

美国泰科纳Hostaform CP15X耐蠕变高粘度低吸湿性POM

美国泰科纳Hostaform C9021铁氟龙增强高粘度POM

美国泰科纳Hostaform C9021XAP2耐磨高粘度POM

美国泰科纳Hostaform C9021TF5铁氟龙增强高粘度尺寸稳定 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021TF铁氟龙增强高粘度耐有机溶剂POM

美国泰科纳Hostaform C9021TF XAP2铁氟龙增强低排放 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021SW高刚度高粘度电绝缘低流动POM

美国泰科纳Hostaform C9021SW XAP2 LS耐磨高粘度低吸湿性耐有机溶剂POM

美国泰科纳Hostaform C9021S1硅油添加耐磨高粘度 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021M高刚度高粘度尺寸稳定耐电弧POM

美国泰科纳Hostaform C9021M XAP2低排放高粘度汽车内饰件POM

美国泰科纳Hostaform C9021LS抗紫外线高粘度电绝缘POM

美国泰科纳Hostaform C9021K原厂原包高粘度POM高刚度

美国泰科纳Hostaform C9021 GV3/30玻纤增强高粘度耐磨自润滑POM

美国泰科纳Hostaform C9021 GV3/30 TF2玻纤增强铁氟龙增强 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021 GV3/20尺寸稳定玻纤增强高粘度POM

美国泰科纳Hostaform C9021 GV3/10耐有机溶剂玻纤增强高粘度 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021 GV1/30玻纤增强高粘度电绝缘尺寸稳定POM

美国泰科纳Hostaform C9021 GV1/30GT低吸湿性玻纤增强高粘度 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021 GV1/20电绝缘抗静电高粘度 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021G耐有机溶剂抗静电高粘度 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021FCT1低吸湿性高耐摩擦高粘度 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021AW高流动耐磨自润滑高粘度低吸湿性 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021AW XAP2 LS低排放高粘度汽车内饰件POM

美国泰科纳Hostaform C9021AS抗静电高粘度工业部件工业零件 · POM

美国泰科纳Hostaform C9021 10/9005高流动高粘度尺寸稳定耐磨自润滑POM

美国泰科纳Hostaform C9021 10/1570高流动低吸湿性高粘度低吸水性POM

美国泰科纳Hostaform C52021高流动耐有机溶剂尺寸稳定高粘度 · POM

美国泰科纳Hostaform C36021高流动高粘度耐磨自润滑尺寸稳定POM

美国泰科纳Hostaform C27021高流动耐有机溶剂高粘度工业部件POM

美国泰科纳Hostaform C27021XAP2 LS抗紫外线低排放汽车内饰件POM

美国泰科纳Hostaform C27021TF铁氟龙增强低吸湿性高粘度POM

美国泰科纳Hostaform C27021GV3/30玻纤增强工业部件低吸湿性高粘度POM

美国泰科纳Hostaform C27021AS抗静电尺寸稳定高粘度耐磨自润滑POM

美国泰科纳Hostaform C2521低排放汽车内饰件高粘度低吸湿性 · POM

美国泰科纳Hostaform C2521XAP2低排放汽车内饰件高粘度POM

美国泰科纳Hostaform C2521G高粘度POM塑料POMPOM

美国泰科纳Hostaform C13031高韧性尺寸稳定高粘度耐有机溶剂POM

美国泰科纳Hostaform C13031XF高韧性抗疲劳强度高抗腐蚀汽车内饰件POM

美国泰科纳Hostaform C13031XAP低排放高粘度耐磨自润 · POM

美国泰科纳Hostaform C13031LS高粘度POM挤出级POM棒材管材POM

美国泰科纳Hostaform C13031K高刚度高粘度耐有机溶剂POM

美国泰科纳Hostaform C13021电绝缘耐电弧高韧性高粘度POM

美国泰科纳Hostaform C13021XAP2低排放汽车内饰件高粘度POM

美国泰科纳Hostaform C13021RM高韧性工业部件低吸湿性高粘度 · POM

美国泰科纳Hostaform AM90S高韧性抗疲劳强度高粘度POM