

# 制冷剂钢瓶供应商 制冷剂钢瓶 鹰鹏化工实力企业

产品名称	制冷剂钢瓶供应商 制冷剂钢瓶 鹰鹏化工实力企业
公司名称	永康市鹰鹏化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市城西新区范宅工业区211号
联系电话	13705895797

## 产品详情

机房空调制冷剂必须用专用的钢瓶进行贮存和运输，对于制冷剂钢瓶的使用和管理，应遵守以下安全要求：

- 1.制冷剂钢瓶必须符合（气瓶安全监察规程）等国家有关法规和技术标准的规定，并定期进行耐压试验，不得使用不符合规定的钢瓶作为制冷剂钢瓶。
- 2.制冷剂钢瓶必须专瓶专用，制冷剂钢瓶，所装制冷剂必须与钢瓶上标注的制冷剂名称和代号一致，制冷剂钢瓶生产商，不得混用。
- 3.一次性的制冷剂钢瓶不能多次使用。
- 4.不得自行对制冷剂钢瓶进行任何修理、改制。
- 5.不得自行对制冷剂钢瓶进行任何涂饰或改变制冷剂名称或代号标注。

永康市鹰鹏化工机械有限公司与您分享制冷剂钢瓶的小知识：

加注制冷剂时对钢瓶的要求：

制冷剂钢瓶的出口会有多种不同的形式，在加注时请务必确认为液体出口！！

有的钢瓶只有一个出口，有倒置出液和正置出液两种结构。有的钢瓶有两个出口，一个口是出液体的，另一个口是出气体的；钢瓶正着放和倒着放，这两个口的出液方式刚好相反。

制冷剂钢瓶的接口有很多类型，制冷剂钢瓶供应商，在加注制冷剂时，有的钢瓶需要正着放，有的需要倒着放。卧式的钢瓶接口阀门的连线需要跟地面垂直。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

制冷剂钢瓶的使用和保存都是一个艰巨的任务，在使用中，只要出现了一点泄漏，对生产对环境对周围人的生命财产安全都会造成巨大的影响，而在保存上也是一样，需要注意的有以下几点：

- 一、向系统充注制冷剂时，如需对钢瓶加温，最好使用温度不超过65 的温水。不得用明火对钢瓶加热。
- 二、开、关制冷剂钢瓶的阀门，制冷剂钢瓶清洁，必须用制造厂提供的专用扳手或其他工具。
- 三、钢瓶最好直立存放，这样杂质就可留在瓶底，而不致进入排液管。
- 四、不得在阳光直射的地方或周围温度超过安全阀规定值的地方存放制冷剂瓶。
- 五、制冷剂钢瓶应按规定定期检查，不得使用超过检查期的钢瓶。
- 六、不得擅自改变制冷剂瓶上的安全装置。
- 七、不得自行修理制冷剂瓶。
- 八、不得把过量的制冷剂充入制冷剂瓶。
- 九、不得跌倒、敲击、碰撞制冷剂瓶。
- 十、不得把不同种类的制冷剂充入同一个瓶内。
- 十一、系统充灌完毕后，应立即将制冷剂钢瓶移离现场。制冷剂钢瓶应装安全阀。

保存制冷剂钢瓶的注意事项就是以上的几点了，如果消费者发现制冷剂钢瓶出现了泄漏的情况，首先就要疏散人群，然后找专业的处理人员进行检测处理。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

制冷剂钢瓶供应商-制冷剂钢瓶-

鹰鹏化工实力企业由永康市鹰鹏化工机械有限公司提供。永康市鹰鹏化工机械有限公司是浙江金华,制

冷设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鹰鹏化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鹰鹏化工更加美好的未来。