供应边坡防护网 柔性防护网厂家

产品名称	供应边坡防护网 柔性防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	24.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

供应边坡防护网+++2现货充足+++ 柔性防护网有主动防护网和被动防护网两种,如果您想采购柔性边坡防护网请找正规的厂家,建泰丝网是河北的大型生产厂家,生产、安装主动防护网、被动防护网,联系人辛经理,欢迎来电咨询!

采用带锚垫板的钢筋锚杆将TECCO高强度钢丝格栅网张紧固定覆盖在边坡上,适用于具有溜坍、崩塌、浅层滑动、风化脱落、危岩落石的土质或岩石边坡的加固和防护。

主要构成TECCO网,由强度为1770MPa,防腐等级不低于热镀锌AB级,直径为3mm的钢丝编织而成,网边延各钢丝端头采用打结处理,防止钢丝脱丝,一般网片规格为30/20/10*3.5m。

锚垫板:采用棱形钢板,四个角带有扣爪,尺寸不小于320*180mm,厚度一般不小于8mm。

供应边坡防护网2既完成了防护网的起吊。绳卡锁定防护网时要保持一定的松弛度,以便于网片在支撑绳上滑动。准备的设备机具有:迟滞起吊设备及其配套起吊绳不小于5M的强度很高的杆件(如钢管),不小于5M的木(竹)梯1个,临时挂接用绳卡若干,扳手1捌等。24. 主动防护网:是防护网的一种类型,在生活,工程建设,机械等等领域大量存在。首先在生活上,良好的小区氛围,需要大家共同营造。假如小区中有,下水道洞口等等隐形危险的地方,那就需要主动防护网来保护小的人身安全,加上一块警示牌有效警示人们注意安全。此方法需安排大家都知道外出开车旅行或者工作都需要交通工具-汽车,但是开车高速行驶的过程非常危险,如果有主动防护网这个防护的话那就相对安全很多。在工程建设等危险地带,需要主动防护网去规定限制不相干人等的活动范围,有效防止不知人士贸然闯入引

发危险等。

供应边坡防护网 SNS被动边坡防护网—构件性能:

- 1、钢丝网:宜采用由直径不小于2.2mm的热镀锌钢丝编制的,网孔为50mm \times 50mm的钢丝网。钢丝应满足《一般用途低碳钢丝》(GB/T 343)的要求。
- 2、基座及连接件:基座为钢柱的定位座,为钢结构件。连接件用于实现钢柱和基座间铰连接的构件。钢柱的基座及连接件的防腐要求应不低于与其连接的钢柱的防腐性能。