

三层绝缘线 大亚 大亚 裸铜线

产品名称	三层绝缘线 大亚 大亚 裸铜线
公司名称	吴江子璇粘胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:大亚 型号:大亚 材质:裸铜线
公司地址	吴江经济技术开发区运东大道1669号
联系电话	13222261067

产品详情

品牌	大亚	型号	大亚
材质	裸铜线	阻燃性	H
耐温	200 ()	耐压	150 (KV)
颜色	黄色	产品认证	SGS UL

我司专业生产三层绝缘线，年产量达8000万米。产品性能稳定，采用国际优质高分子材料研制而成完，完全可取代同类进口产品，同时价格将更加合理。本公司产品已通过美国ul认证，及sgs环保认证，

产品主要特点如下：

- 1、耐热等级 ul class b级120度， class e级130度
- 2、耐电压性能优良，击穿电压大于15kv。
- 3、获得强化绝缘的鉴定（测试电压 = 3000vrms，1min）
- 4、无需剥离被膜，可直接进行软焊接，收缩性能优异
- 5、升温软化温度大于230度
- 6、往复磨损大于250次

导体 (mm) conductor	绝缘厚度inaulation thickness	成品外径 (mm) overall	20 导体电阻 (ω/k m) conductor	重量approxmasskg/k m
---------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------

		diameter	resistance 20		
直径diameter	允许误差tolerance	最小\minimm	标准nominal	最小\minimm	
0.20	±0.008	0.084	0.096	0.37	0.39
0.21	±0.008	0.084	0.096	0.38	0.4
0.22	±0.008	0.084	0.096	0.39	0.4
0.23	±0.008	0.084	0.096	0.4	0.41
0.24	±0.008	0.084	0.096	0.41	0.42
0.25	±0.008	0.084	0.096	0.42	0.43
0.26	±0.010	0.084	0.096	0.43	0.44
0.27	±0.010	0.084	0.096	0.44	0.45
0.28	±0.010	0.084	0.096	0.45	0.46
0.29	±0.010	0.084	0.096	0.46	0.47
0.30	±0.010	0.084	0.096	0.47	0.5
0.32	±0.010	0.084	0.096	0.49	0.

					5 2
0.35	0.010	0.084	0.096	0.52	0. 5 5
0.37	0.010	0.084	0.096	0.54	0. 5 7
0.40	0.010	0.096	0.111	0.59	0. 6 2
0.45	0.010	0.096	0.111	0.64	0. 6 7
0.50	0.010	0.096	0.111	0.69	0. 7 2
0.55	0.020	0.096	0.111	0.74	0. 7 7
0.60	0.020	0.096	0.111	0.79	0. 8 2
0.65	0.020	0.096	0.111	0.84	0. 8 7
0.70	0.020	0.096	0.111		