

# 铝制蜂窝板厂家 河源蜂窝板厂家 三盛建材质量过硬

产品名称	铝制蜂窝板厂家 河源蜂窝板厂家 三盛建材质量过硬
公司名称	广州三盛装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙湾镇西环路1625号3栋4楼411
联系电话	15918775008

## 产品详情

广州三盛装饰材料有限公司---石材蜂窝板规格，是广州较好的蜂窝板厂家。蜂窝板厂家

蜂窝板的优点有哪些？您了解多少？

### 耐腐蚀

铝蜂窝板表面经耐腐蚀力极强的氟碳树脂处理后，具有较强的耐腐蚀性。盐雾（模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性）喷射48小时无、裂纹、不起泡，可广泛应用于大厦的幕墙、屋顶、大型门面招牌及内墙等的装饰。

### 环保

铝蜂窝芯作为纯铝产品，不掺杂对人体有害物质，不挥发对人体有害的气体，无性并可以完全回收利用，是当下板材“绿色发展”的环保型产品。

广州三盛装饰材料有限公司-铝制蜂窝板厚度蜂窝板厂家

### 蜂窝板之铝蜂窝板现状分析

铝蜂窝板是采用高韧性粘接剂研制而成的一种复合材料，具有比重轻、高抗冲、高刚性、平整度高、表面色彩选择多、设计造型灵活的特点。可应用于建筑幕墙、建筑屋面、室内空间墙面与吊顶、船舶内装、家具业、电子白板背板等的装饰。

受到蜂巢的启发，蜂窝结构对挤压力的抵抗，比任何圆形或正方形要高得多，铝制蜂窝板厂家，铝蜂窝板蜂窝结构材料开始面世。铝蜂窝板不仅在大尺度、平整度有出色的表现，而且在形状、表面处理、色

彩、安装系统等方面有众多的选择。近年来在市场上受到欢迎。

铝蜂窝板性能良好，优势明显。比抗弯刚度大、比弯曲强度高，亦即轻质高强;平整度非常好，铝蜂窝板厂家，可以满足建筑幕墙z大分隔的要求，用z少的建筑构件达到z好的建筑表现效果;多样的表面处理可供选择;防火性能佳;具有良好的吸声、隔音、隔热、防震等功能;环保性好，可100%循环回收利用。

广州三盛装饰材料有限公司---蜂窝板规格尺寸，是广州较好的蜂窝板厂家。蜂窝板厂家

蜂窝板优点：

- (1) 材质消耗少，比强度和比刚度高，重量轻。
- (2) 优异的缓冲隔振功能。
- (3) 良好的隔热、隔音性能。
- (4) 强度、刚度易于调节。
- (5) 可进行特殊的工艺处理而获得独特的功能。
- (6) 出口无需熏蒸，疫。
- (7) 环保型产品。

广州三盛装饰材料有限公司-蜂窝板厂家报价蜂窝板厂家

铝蜂窝板你了解多少？

铝蜂窝板是一种深受消费者欢迎的建筑材料。生产工艺要求较高，应用先进技术和工艺以及强度，铜蜂窝板厂家，光泽和平面度也应确保其腐蚀性和保温性。

它的夹芯支撑表面，因此它可以承受表面上的拉伸或压缩载荷。在普通的蜂窝状芯中，固体材料的体积仅为1%至3%，其余为封闭的空气。由于空气的隔音性能优于任何固体材料，并且热和声波受到很大限制，因此蜂窝夹芯板的隔热和隔音性能非常好。

此外，它的内部弯曲成菱形，就像许多小光束可以分散来自各个方向的压力一样。因此，它具有很强的抗震性。

广州三盛装饰材料有限公司蜂窝板规格尺寸都是怎么样的蜂窝板厂家

1.面板选用酒钢或是太钢的sus304不锈钢，或是宏旺、联众的201不锈钢板作为基材，表面采用电镀镀铜技术或是PVD真空离子镀膜技术给不锈钢表面镀色，面板可以做拉丝、镜面、喷砂、乱纹、蚀刻等效果，厚度可以做：0.5-3.0mm

2.底板可选用不锈钢板、铝板、镀锌板，厚度可以做：0.5-2.0mm

3.铝质蜂窝芯材采用六角形3003H18型铝箔，铝箔厚度0.38-0.68mm，边长4-6mm

4.不锈钢蜂窝板规格：长度 5000mm/宽度 1500mm，厚度5-100mm，特殊规格可定制。

广州三盛装饰材料有限公司是广州蜂窝板批发厂家蜂窝板厂家

红木蜂窝板生产企业提倡生态环保，限制木材的应用。不锈钢蜂窝板是环保材料的发展方向。不锈钢蜂窝板抗噪音，隔热保温，抗震性能好，刚性好，强度高，不锈钢可循环使用，实用，环保节能。有些不锈钢蜂窝板生产设备，河源蜂窝板厂家，可根据客户需要定制，以满足不同客户的需要。

蜂窝板厂家承接全国不锈钢蜂窝板工程，颜色、尺寸、形状等都可定制，产品质量售后有保障，是公认的蜂窝板建材装饰品牌。公司经营多种不锈钢蜂窝板，不锈钢板等多种板材。

铝制蜂窝板厂家-河源蜂窝板厂家-

三盛建材质量过硬由广州三盛装饰材料有限公司提供。广州三盛装饰材料有限公司是广东广州,金属建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三盛建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三盛建材更加美好的未来。