

深圳USP51抗菌效果检测 化妆品防腐性测试

产品名称	深圳USP51抗菌效果检测 化妆品防腐性测试
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

通常产品中添加了抗菌防腐剂以保护其免受微生物污染。由于所有有用的抗菌物质都是有毒的，因此，抗菌防腐剂不应用作良好生产规范的替代品。在包装产品中有效的防腐剂浓度应低于毒性水平。美国市场针对防腐剂的浓度推出了USP51抗菌效果检测标准，经过第三方检测机构的长期比对和验证后开始实施。

在添加抗微生物防腐剂以保护产品免于微生物生长的情况下，还添加类似的抗微生物防腐剂以抑制可能在制造期间，制造之后或消费者日常使用产品时引入的微生物生长。

哪些单位需要做USP51抗菌效果?

- 1)药品开发商或制造商
- 2)化妆品开发商或制造商
- 3)抗菌产品开发商或制造商
- 4)杂项其他抗菌产品开发商或制造商

USP51抗菌效果检测试验方法：

抗菌功效测试评估抗微生物防腐剂的有效性。根据USP51抗菌效果检测标准，五种指示生物是大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，铜绿假单胞菌，白色念珠菌和黑曲霉。可以根据产品需求测试其他微生物。以这样的方式进行测试，即用100000至1000000cfu / ml的测试微生物攻击产物。以不同的间隔(7,14和28天)测试样品以确定有机体的存活数量。通过使用在测试开始时存在的每ml测试微生物的计算浓度cfu计算对数减少，并且在攻击的第7,14和28天存活cfu / ml微生物。该测试证明了如果产品符合USP51抗微生物效力测试标准，则该产品的抗微生物功效可以阻止生物的生长。

USP51抗菌效果检测样品要求：

进行此测试至少需要100-150毫升或克的产品。如果您的产品不足，也可以容纳较小的体积样品。