

8KW永磁柴油发电机厂家

产品名称	8KW永磁柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-950TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

8KW永磁柴油发电机厂家

- 1、当同期表指针出现跳动现象时，不准合闸，因为同期表内部可能有卡带现象，反映不出正确的并列条件。
- 2、当同期表旋转过快时，说明待并发电机组与另一台发电机组的频率相差太大，由于断路器的合闸时间难以掌握，往往使断路器不在同期点合闸，所以此时不准合闸。
- 3、如果同期表指针停在同期点上不动，止时不准合闸。这是因为断路器在合闸过程中如果其中一台发电机组的频率突然变动，就有可能使断路器正好合在非同期点上。

8KW永磁柴油发电机厂家

- (1) 活塞头部有落阀坑，防进、排气阀重叠开启时与活塞相撞。
- (2) 活塞顶部较厚，保证偶足够强度。
- (3) 头部有3-4道环槽，保证密封。
- (4) 顶部内壁与裙部用大圆弧过渡连接，可减少应力集中。
- (5) 裙部较长，可减轻侧推力比压。
- (6) 裙部设有1-2道刮油环，用于刮掉缸壁多余的滑油。
- (7) 头部直径小于裙部直径，工作时使头部和裙部的热膨胀量趋于一致。

欧洲狮8kw静音柴油发电机

型号 GT-950TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：8KW

备用功率 (KW)：8.2KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动 (选配全 自动)

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT195F

活塞排量(ml)：531

机油容量 (L)：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L)：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高 (mm)：940*530*700

净重 (kg) : 160

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准