

农业混流泵生产厂家 泰安金石泵业有限公司 乐清农业混流泵

产品名称	农业混流泵生产厂家 泰安金石泵业有限公司 乐清农业混流泵
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

混流泵

混流泵是一种“拉出”式结构泵，农业混流泵供应商，在检查和拆卸叶轮和轴封时，毋须将与泵体相连接的管路拆开。装有精密加工的泵轴，装有稀油润滑的轴承，在填料函盖中装有防护轴套。轴承箱的油位，可由恒位油杯来控制。

泵体的支脚，可承受来自管路的任何载荷，并直接传递给基础。这样，农业混流泵生产厂家，转子不会因为泵承受泵受载荷而产生弯曲，从而保证轴承的使用寿命。

由于较大的过流面积，从而减少阻塞。

泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向。

动力驱动可采用电动机或内燃机。

泵装置上可以配备完整的放气装置，有利于吸入管路的排气。

混流泵

4. 水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，农业混流泵销售价，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。

5. 若同一机房内有多台机组，乐清农业混流泵，机组与机组之间，机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。

6. 水泵吸水管必须密封良好，且尽量减少弯头和闸阀，加注引水时应排尽空气，运行时管内不应积聚空

气，要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接，进水口应有一定的淹没深度。

Failure Casues and Resolving Methods

故障现象

Failures

原 因

Reas

消除

方法

Methods

1、水泵不出水

No water are

runing out

1、引水不够真空泵抽吸空气不尽

2、进水管路进气

3、水泵转速太低

4、吸程太高

5、水泵转向不对

6、输水高度超过规定

1.The diversion is not engouth or the vacuum pump does not remove all air

2.Air suction for inlet pipes

3.The rotate speed of pump is too low

4.Suction head is too high

5.The turnning direction is not right

6.Water delivery height exceeds stated

one.

- 1、继续加灌或抽气
- 2、检查并堵塞之
- 3、用转速表检查予以调整
- 4、降低安装位置减少吸程
- 5、改变旋转方向
- 6、减少输水高度

- 1.Continue filling or removing air
- 2.Check and seal it
- 3.Check by tachometer and adjust it
- 4.Reduce the installation position ,
reduce the suction head
- 5.Change the turning direction
6. Reduce water delivery height

农业混流泵生产厂家-泰安金石泵业有限公司-乐清农业混流泵由泰安金石泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安金石泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!