

## 35号钢板 天津卓纳合金板公司

产品名称	35号钢板 天津卓纳合金板公司
公司名称	天津卓纳钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区钢材市场B201-202
联系电话	13821381990

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津卓纳钢铁销售有限公司

公司经营以公正、客观、科学、务实、诚信为原则。管理以以礼待人，以诚为本规范经营，勇于开拓、团结奋进、继往开来孜孜拼搏，抓住经济发展的大好趋势和西部大开发，振兴东北经济的大好机遇积极主动的与同行加强交流广交社会各界朋友、与时俱进创造企业更大的辉煌，为国家、为35号钢板行业的繁荣与发展做出自己的一份贡献。

公司将凭借良好的信誉，优良的产品，低廉的价格服务于广大用户.谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展。

公司为客户提供以下服务：

- \* 服务宗旨：优良的产品、低廉的价格、完善的服务。
- \* 郑重承诺：以优良的产品、过硬的质量、合理的价格、完善的服务来答谢新老顾客的信赖。
- \* 批零兼营：一支起售。

为了市场需求，我们不断更新。以的企业品质、严谨的管理体系和高质量的产品，赢得了客户的好评和

支持。

其实为了防止35号钢板生锈，我们首先要保证35号钢板的表面和环境是干净的，不然很容易被腐蚀，产生化学反应的。除锈的时候，我们也可以采用酸洗的方法来去锈，一般很多工人都是用化学的原理和运用电解的方式来除锈。

但是要是用化学反应来祛除铁锈的话，那么工人们在清洗之前，35号钢板，要先穿戴到保护用品，避免身体受化学元素影响受伤。

但是现在很多地方都不赞成用化学酸来清洗35号钢板吗，因为虽然化学酸洗的去锈效果很好，但是化学酸也会对环境造成影响的，甚至是影响土壤质量。

35号钢板许用应力186~310/MPa，屈服点930 s/MPa，35号钢板强度、淬透性高，韧性好，淬火时变形小，高温时有高的蠕变强度和持久强度。35号钢板用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件

#### 35号钢板力学性能

抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa) : 1080(110)

屈服强度  $\sigma_s$  (MPa) : 930(95)

伸长率  $\delta_5$  (%) : 12

断面收缩率  $\psi$  (%) : 45

冲击功  $A_{kv}$  (J) : 63

冲击韧性值  $kv$  (J/cm<sup>2</sup>) : 78(8)

硬度 : 217HB

试样尺寸 : 试样毛坯尺寸为25mm

35号钢板-天津卓纳合金板公司(图)由天津卓纳钢铁销售有限公司提供。天津卓纳钢铁销售有限公司位于天津市北辰区钢材市场B201-202。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓纳钢铁在板(带)材中享有良好的声誉。卓纳钢铁取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。卓纳钢铁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事耐候板雕刻，锈板镂空，耐候钢板腐蚀加工的厂家，欢迎来电咨询。

