

# 起重机设备厂家电话 起重机设备厂家 东起机械

产品名称	起重机设备厂家电话 起重机设备厂家 东起机械
公司名称	河南东起机械有限公司无锡分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇西溪中心路66-2号
联系电话	13914255999

## 产品详情

### 汽车起重机安全操作规程

一、起重机应在平坦坚实的地上作业、行走和停放。在正常作业时，起重机设备厂家，斜度不得大于3°，并应与水沟、基坑坚持安全间隔。

二、起重机在公路或城市路途上行进时，应履行交通管理部门的有关规则。

起重机作业前的留意事项。

- 1、查看各安全保护设备和指示外表应彻底。
- 2、燃油、润滑油、液压油及冷却水应增加足够。
- 3、开动油泵前，起重机设备厂家电话，先使发动机低速运转一段时刻。
- 4、查看钢丝绳及连接部位应契合规则。
- 5、查看液压是否正常。
- 6、查看轮胎气压及各连接件应无松动。
- 7、调节支腿，有必要按规则次序打好守全伸出的支腿，使起重呈水平状况，调整机体使反转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000（水准泡居中）。
- 8、充沛查看工作地址的地上条件。工作地址地上有必要具有能将起重机呈水平状况，并能充沛接受作用于支腿的力矩条件。
- 9、留意地基是否松软，起重机设备厂家多少钱，如较松软，有必要给支腿垫好能承载的木板或土块。

- 10、支腿不该接近地基按方地段。
- 11、应预先进进行调查地下埋设物，在埋设物邻近放置安全标牌，以引起留意。
- 12、承认所吊重物的分量和方位，以防超载/
- 13、依据起重作业曲线，断定工作台半径和额外总起分量即调整臂杆长度和臂杆的视点，使之安全作业。
- 14、应承认提高高度。依据起重机的机型，能把吊钩提高的高度都有具体规则。应预先估量绑绳套用钢丝绳的高度和起吊货品的高度所需的余量，不然不能把货品提高到所需的高度。应留出臂杆底面与叫货之间的空地。

### 欧式起重机的保养知识

- 1、定期检查固定微型电动葫芦的螺栓和电源线，及时清除堆积在电线上的灰尘和腐蚀性液体。
- 2、润滑脂：新购买的微型电动葫芦内注有终身保养的润滑油。在操作微型电动葫芦时，可能有少量溢出，特别是在第y次操作时。这是正常的不需要重新给微型电动葫芦加油欧式起重机。
- 3、钢丝绳：微型电动葫芦上需要定期检查和经常更换的是钢丝绳。如果钢丝绳被磨损应立即更换。

### 起重机械分类

起重机械分类:

#### 一、轻小型起重设备

轻小型起重设备的特点是轻便、结构紧凑，动作简单，作业范围投影以点、线为主。轻、小型起重设备，一般只有一个升降机构，它只能使重物作单一的升降运动。属于这一类的有：千斤顶、滑车、手(气、电)动葫芦、绞车等。电动葫芦常配有运行小车与金属构架以扩大作业范围。

#### 二、桥式起重机

桥式起重机的特点是可以使挂在吊钩或其他取物装置上的重物在空间实现垂直升降或水平运移。桥式起重机包括：起升机构，大、小车运行机构。依靠这些机构的配合动作，可使重物在一定的立方空间内起升和搬运。桥式起重机、龙门起重机、装卸桥、冶金桥式起重机、缆索起重机等都属此类。

#### 三、臂架式起重机

臂架式起重机的特点与桥式起重机基本相同。臂架式起重机包括：起升机构、变幅机构、旋转机构。依靠这些机构的配合动作，可使重物在一定的圆柱形空间内起重和搬运。臂架式起重机多装设在车辆上或其他形式的运输(移动)工具上，这样就构成了运行臂架式旋转起重机。如汽车式起重机、轮胎式起重机、塔式起重机、门座式起重机、浮式起重机、铁路起重机等。

#### 四、升降机

升降机的特点是重物或取物装置只能沿导轨升降。升降机虽只有一个升降机构，但在升降机中，还有许多其他附属装置，所以单独构成一类，它包括：电梯、货梯、升船机等。除此以外，起重机还有多种分类方法。例如，按取物装置和用途分类，有吊钩起重机、抓斗起重机、电磁起重机、冶金起重机、堆垛起重机、集装箱起重机和援救起重机等；按运移方式分类，有固定式起重机、运行式起重机、自行式起重机、拖引式起重机、爬升式起重机、便携式起重机、随车起重机等；按驱动方式分类，有支承起重机、悬挂起重机等；按使用场合分类，有车间起重机、机器房起重机、仓库起重机、贮料场起重机、建筑起重机、工程起重机、港口起重机、船厂起重机、坝顶起重机、船上起重机等。

起重机设备厂家电话-起重机设备厂家-

东起机械(查看)由河南东起机械有限公司无锡分公司提供。河南东起机械有限公司无锡分公司是江苏无锡,行业专用设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在河南东起机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创河南东起机械更加美好的未来。