无锡风冷型冷水机 水箱式冷水机

产品名称	无锡风冷型冷水机 水箱式冷水机
公司名称	苏州佳肯尼机械有限公司
价格	13600.00/台
规格参数	品牌:佳肯尼 型号:JC-05 产地:苏州
公司地址	苏州市昆山市昆山市玉山镇龙生路268号3号房
联系电话	15250246008

产品详情

无锡风冷型冷水机 水箱式冷水机换热效果良好风冷式是由翘片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翘片机械工艺,保证稳定运行。适用于杂质尘埃多的环境和水质差的区域,可以节省冷水塔及其配管,大容量的蒸发器,炎夏也能运转。没有足够的预热,冷冻油温度低,制冷剂没有充分分离,会发生低压问题,则需延长预热时间,温度回升后一般可恢复正常。出厂时所标注的冷却循环水流量要求,计算出换热量KW,然后根据制冷量加上1.2倍以上的安全系数,用户同样要求水质清洁的原因要求循环水管道,保温水箱、管道配件等使用304不锈钢材质或316材质不锈钢的。缩短电镀周期,提高质量,并可有效地回收各类昂贵的化学物质,同理也适用于真空镀膜工业。是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加。

无锡风冷型冷水机 水箱式冷水机产品特征

全中文界面LCD显示、定时开关机功能、能量自动调节功能。

美国COPELAND压缩机;大流量、CNP水泵,全不锈钢保温水箱;

当前故障查询,历史故障查询,防冻保护装置,高精度高低压力控制器、高低压力表,丹麦DANFOSS膨胀阀、电磁阀、干燥过滤器。

高智能PLC、PC级电脑控制系统,防爆电路控制,可做远程监视与控制,主机与电源接驳,控制可即时调整全中文显示屏,菜单式按键,可以调节机组运行状态,便捷的操作环境,欢迎来南京科洛德厂咨询

无锡风冷型冷水机 水箱式冷水机单级制冷循环是指制冷剂在制冷系统内相继经过压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程,便完成了模具单级制冷机的循环。研制技术逐渐成熟,小型化的降温机器已经成为新的潮流。水冷式冷凝器的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。水箱式冷水机小的绝热指数,这样可以使科洛德精机的压缩过程耗功较少,排气温度不至于过高。佳肯尼机械双油波纹亲水铝铂,由专业的换热器加工设备制造,具有结构紧凑、体重轻、换热效率高的优点,并配置低

