

广东金亿达 AIRTAC电磁阀 湖北电磁阀

产品名称	广东金亿达 AIRTAC电磁阀 湖北电磁阀
公司名称	深圳市金亿达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市石岩镇吉祥路十四号二楼
联系电话	13392830418

产品详情

电磁阀类

电磁阀

VK332V-5D-M5

SMC

电磁阀

VK334V-5D

SMC

电磁阀

VZ314

SMC

电磁阀

VZ120-5G-M5

SMC

电磁阀

RCS2413-01-D24**

/

电磁阀

52A1018

3LAUTO

电磁阀芯

MFH-3-M5

FESTO

电磁阀

MSFG-24/42-50/60

FESTO

电磁阀

VQZ115-5G-C6-PR

SMC

电磁阀及阀芯

MSG-24

FESTO

金亿达供应SMC电磁阀：VK332V-4D-01电磁阀，AIRTAC电磁阀，VK332V-4DZ-01电磁阀，VK332V-4G-01电磁阀，

分布直动式电磁阀

原理：它是一种直动和先导式相结合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利用压差把主阀向上推开；断电时，先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。

特点：在零压差或真空、高压时亦能可靠动作，但功率较大，要求必须水平安装。

电磁阀是一种隔离阀，台湾亚德客电磁阀，代替传统闸阀，球塞阀，蝶阀等，配合电源控制阀门的开启

与关闭方便操作，不费力，电磁阀可安装于消防、给水、长距离控制阀门开启等处所。电磁阀结构型式容易控制内泄漏，SMC电磁阀，使用特别安全，尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质，能满足各种不同的需求，用途极为广泛。电磁阀通常只有开关两种状态，阀芯只能处于两个极限位置，不能连续调节，湖北电磁阀，所以调节精度还受到一定限制。电磁阀对介质洁净度有较高要求，含颗粒状的介质不能适用，如属杂质须先滤去。另外，粘稠状介质不能适用，而且，特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。

广东金亿达(图)-AIRTAC电磁阀-湖北电磁阀由深圳市金亿达科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市金亿达科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!