

# TPE 德国胶宝（热塑弹性体TPE）总代理

产品名称	TPE 德国胶宝（热塑弹性体TPE）总代理
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国胶宝TPE 产品用途:文具、运动器材、密封 产地:德国
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

德国胶宝半透明TPE热塑性弹性体、总代理

触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，可以循环使用降低成本，既可以二次注塑成型，与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型。

德国胶宝TPE复合物系列的主要特性包括：

德国胶宝TPE食品接触应用:

弹性体德国胶宝TPE TF5BNA 本色49A\*的机械性能

弹性体德国胶宝TPE TF5BTL半透明\*的加工性能

弹性体德国胶宝TPE TF6BNA 本色专业包胶 PP

弹性体德国胶宝TPE TF6BTL半透明应用于牙刷系列

弹性体德国胶宝TPE TF7BNA本色硬度68A 应用玩具系列

弹性体德国胶宝TPE TF7BTL食品级颗粒状

弹性体德国胶宝TPE TF8BNA自然色用于密封件系列

弹性体德国胶宝TPE TF8BTL半透明硬度 78A

弹性体德国胶宝TPE TF9BNA无卤素应用家居用品

弹性体德国胶宝TPE TF9BTL包装用于食品和护理产品

弹性体德国胶宝TPE食品接触应用

弹性体德国胶宝TPE TF3STE专业包胶 PP

弹性体德国胶宝TPE TF4STE 半透明食品级

弹性体德国胶宝TPE TF5STE用于柔性连接器

弹性体德国胶宝TPE TF6STE柔性连接器

弹性体德国胶宝TPE TF7STE \*的压缩变形性能

弹性体德国胶宝TPE TF8STE 食品接触 薄膜产品

弹性体德国胶宝TPE

1. 良好的触感
2. 硬度范围从邵尔A 0 度 至邵尔D 60 度
3. 高弹性
4. 防滑
5. 在相同的热塑性塑料中拥有\*的粘合度 (2C 注塑)
6. 高透明度及多项染色系列
7. 表面适合书写及印刷
8. 压缩设置
9. 密封特质
10. 优良的变形恢复
11. 耐高温
12. 良好的低温韧性
13. 电力绝缘性
14. 声音及振动阻尼特性
15. 抗水解
16. 防氨基酸、碱性物体及油脂
17. 可循环再用

18 . 灭菌

19.抗风化及防紫外线