

APC不间断电源SUA750ICH内置电池参数详情

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | APC不间断电源SUA750ICH内置电池参数详情 |
| 公司名称 | 中时利合（山东）能源科技有限公司 |
| 价格 | 1480.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:APC 型号:SUA750ICH 使用范围:后备电源 |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号 |
| 联系电话 | 13964038110 |

产品详情

SUA750ICH 基本性能

USB 接口

利用 USB 口管理 UPS

不用工具更换电池

可迅速便捷地更换电池

前面维护

简化安装和UPS维护，同时限度地减少对于空间的需求。

适应性

可调节的电压变压点

通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压，可使电池使用寿命化。

可调整电压灵敏度

在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到性能的能力

安全性

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可用性-中国

输出

输出功率容量

500 瓦数 / 750 VA

可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真

低于 5%

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) , 57 - 63 Hz (60 Hz 标称值)

拓扑

在线互动式

波形类型

正弦波

输出连接

(6) IEC 320 C13

(2) IEC Jumpers

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型

IEC-320 C14

工作电压范围

160 - 285V

可调整的输入电压范围

151 - 302V

电池与运行时间

电池型号

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

典型充电时间

3小时

可更换电池包

RBC48

RBC 数量

1