

江西上饶抗浮式地埋一体化消防水箱

产品名称	江西上饶抗浮式地埋一体化消防水箱
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

江西上饶抗浮式地埋一体化消防水箱

我们思源一直是您身边的“供水专家”，进入市场以来不断创新，做出更多更精的产品。创新不是浮夸的东西，并不是嘴上说说就可以的，它要做的是具体的事，是可以落到实处的。以诚信为本，打造行业优良品质。精湛的工艺设备、雄厚的技术力量、优良的产品质量、完善高效的售后服务体系，竭诚为客户服务。只有关注企业活动中的每一个细节，企业才能把创新工作做好，留心细节，并给予足够的重视，才能长足发展。品质是生产出来的，而不是靠检验出来的。抗浮大模块消防箱泵一体化泵站集结了思源上上下下的智慧与心力，收获数千用户的赞誉。

抗浮大模块消防箱泵一体化泵站水箱材料，增加了抗振、抗冲击的强度，克服了手工制品强度不均匀的缺陷，提高了耐压强度和使用寿命；在外型设计上，板块中部呈回陷弧度，提高了水箱的承压能力。这种水箱是我公司结合过去的传统方式，通过对板材的拉伸、模压、液压成型。内胆304-2B不锈钢0.4mm，外用镀锌板3.0m，通过模具进行复合，无需粘结层就可使两种材料紧密贴在一起。

抗浮式地埋式箱泵一体化泵站的使用范围非常的广泛：1.各级企事业单位、机关、学院、

宾馆、酒店及居民高层楼房的生活给水系统；2.建筑给水的储存水箱、调节水箱；3.锅炉系统中用的补充水箱；4.食品、饮料、酿造等行业水净化、水处理的原水箱，净水箱及物料贮存设备；5.石油、化工行业的储液槽，环保行业的污水处理槽。等等

江西上饶抗浮式地埋一体化消防水箱

抗浮地埋消防水池亮点介绍：

- 1、无需焊接——模板与模板、钢结构骨架以及各配件之间全部采用热镀锌螺栓拧接，故而避免了焊接后防腐处理难度大易生锈的缺点；
- 2、使用寿命长——全部受力件材料采用热镀锌和SUS304-2B不锈钢材质且全部采用无焊接组装，密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。水池外表采用环氧防腐。池体内外采用双层防腐（沥青层+外热镀锌层+内热镀锌层+ 不锈钢层），若在运输过程或者安装过程中出现镀锌层破坏，则采用环氧富锌+环氧玻璃鳞片重度防腐。故而使用寿命长达70年以上；
- 3、安装周期短——水池安装不大于30~50天；
- 4、无渗漏——模板与模板之间的缝隙采用EPDM三元乙丙橡胶密封材料；
- 5、价格具有竞争力——与钢筋混凝土水池造价有可比性，甚至节省30%
- 6、规格大——可根据用户需要组装1-20000m³，甚至无穷大的水箱（水池）。
- 7、卫生效果好——因池体的内侧采用食品级SUS304-2B不锈钢材质；
- 8、强度高——产品结构设计是由设计院钢结构工程师设计，顶部压力、侧向压力均按100 kN/m²计算且按无水计算；顶部压力、侧向压力传给箱体再传给箱体内的钢结构骨架。
- 9、节能环保——该产品可以二次利用和再生，完全满足现行**环保标准规定；

10、零售后服务——该产品原材料质量严格按照国标要求验收，安装严格按照企业标准执行，故而无需售后服务。

11、方便：可根据施工单位现场开孔，且接管采用无焊接连接；

适用范围装配式给水箱是国家建筑材料工业局和建设部推荐的产品,完全符合国家建筑工业局标准技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测,水箱符合《生活饮用水输配水设及防护材料的安全性评价规范》要求,水质符合国家《生活饮用水标准》。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑,作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施,还可根据用户需要组装成不同吨位的水。